

Makita®

PORSZÍVÓK

- ▶ PORSZÍVÓK KAPSZULA TARTÁLLYAL
- ▶ PORSZÍVÓK KAPSZULA TARTÁLLYAL + PORZSÁKKAL
- ▶ PORSZÍVÓK KAPSZULA TARTÁLLYAL + CIKLON
- ▶ SPECIÁLIS PORSZÍVÓK
- ▶ HÁTRA FELVEHETŐ PORSZÍVÓK
- ▶ SZÁRAZ GURULÓS PORSZÍVÓK
- ▶ SZÁRAZ-NEDVES GURULÓS PORSZÍVÓK

JELMAGYARÁZATOK



kettős szigetelés



újraindulás-gátló



fordulatszám-szabályozás



LED-es segédfény



lágýindítás



konstans elektronika



elektronikus 2 sebesség



elektronikus 3 sebesség



elektronikus 4 sebesség



elforgatható tömlő




rozsdamentes tartály



40 V MAX XGT®

AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK



DC40RA

40 V max XGT® gyorsöltő



Egy akkumulátor töltési ideje

BL4020 / 2,0 Ah	22 perc
BL4025 / 2,5 Ah	28 perc
BL4040 or BL4040F / 4,0 Ah	45 perc
BL4050F / 5,0 Ah	50 perc
BL4080F vagy BL4080H / 8,0 Ah	76 perc



DC40RB

40 V max XGT® duplaportos gyorsöltő



Két akkumulátor töltési ideje

BL4020 / 2,0 Ah	22 perc
BL4025 / 2,5 Ah	28 perc
BL4040 or BL4040F / 4,0 Ah	45 perc
BL4050F / 5,0 Ah	50 perc
BL4080F vagy BL4080H / 8,0 Ah	76 perc



DC40RC

40 V max XGT® töltő



Egy akkumulátor töltési ideje

BL4020 / 2,0 Ah	30 perc
BL4025 / 2,5 Ah	38 perc
BL4040 or BL4040F / 4,0 Ah	67 perc
BL4050F / 5,0 Ah	85 perc
BL4080F vagy BL4080H / 8,0 Ah	170 perc



DC40WA

40 V max XGT® duplaportos töltő



Két akkumulátor töltési ideje

BL4020 / 2,0 Ah	110 perc
BL4025 / 2,5 Ah	130 perc
BL4040 or BL4040F / 4,0 Ah	210 perc
BL4050F / 5,0 Ah	260 perc
BL4080F vagy BL4080H / 8,0 Ah	420 perc



ADP10 Adapter: lehetővé teszi az LXT akkumulátorok töltését

1914U0-3

BCC02 - Akkumulátor-töltőállomás



Legfeljebb 12 db XGT akkumulátor töltésére alkalmas
4 akkumulátor tölthető egyszerre; amint az egyik akkumulátor teljesen feltöltődik, a sorban következő automatikusan elindul

A BL4050F, BL4080F és BL4080H típusú akkumulátorok nem kompatibilisek a BCC02 töltőállomással

1914U3-7

BCC01 - Akkumulátor-töltőállomás




Az ADP10 adapter segítségével akár 8 db XGT-akkumulátor vagy *LXT-akkumulátor is tölthető

4 akkumulátor tölthető egyszerre; amint az egyik akkumulátor teljesen feltöltődik, a sorban következő automatikusan elindul


18 V LXT®

AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK



LXT DC18RC

18 V LXT® gyorsöltő



Egy akkumulátor töltési ideje

BL1815N / 1,5 Ah	15 perc
BL1820B / 2,0 Ah	24 perc
BL1830B / 3,0 Ah	22 perc
BL1840B / 4,0 Ah	36 perc
BL1850B / 5,0 Ah	45 perc
BL1860B / 6,0 Ah	55 perc
BL1890 / 9,0 Ah	85 perc
BL18120 / 12,0 Ah	120 perc

LXT DC18RD

18 V LXT® duplaportos gyorsöltő




Két akkumulátor töltési ideje

BL1815N / 1,5 Ah	15 perc
BL1820B / 2,0 Ah	24 perc
BL1830B / 3,0 Ah	22 perc
BL1840B / 4,0 Ah	36 perc
BL1850B / 5,0 Ah	45 perc
BL1860B / 6,0 Ah	55 perc
BL1890 / 9,0 Ah	85 perc
BL18120 / 12,0 Ah	120 perc



PDC1200A01

Hordozható tápegység




6-szor nagyobb kapacitás, mint 2 db 6,0 Ah-s 18 V-os LXT akkumulátoré

Töltési idő (töltő 191L00-4) 360 perc

PDC1500A01

Hordozható tápegység



Akár 30%-kal nagyobb kapacitás a PDC1200-hoz képest

Töltési idő (töltő 191L00-4) 450 perc


BAC01

Áramátalakító

A BAC01 egy feszültségátalakító, amely hordozható tápegységhez (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) csatlakoztatva ideális alternatívát kínál a kis benzinüzemű generátorok helyett, és számos elektromos készülék áramellátását teszi lehetővé:

Érzékeny elektronikus készülékek (laptopok, táblagépek, mobiltelefonok, rádiók stb.)

Akkumulátorok töltésére szolgáló töltők
Vízforralók, ventilátorok, elektromos takarók stb.



PDC1200 / PDC1500 kimeneti teljesítmény 1.400 W

PDC01 kimeneti teljesítmény 750 W

CXT

CL106FDZW

12 V max CXT® Li-Ion porszívó / fehér



3.1 kPa
max.
szívóerő



1.3 m³/p
max.
levegő



19 W
max.
teljesítmény



600 mL
tartály
méret



1.1 kg
súly



- LED jelzőfény a sötét területekhez
- előszűrő
- ergonomikus, kényelmes markolat
- ideális autók, lakókocsik takarításához valamint bútorok lépcsők tisztítására

CL106FDZW / koffer, töltő, és akku nélkül

CL106FDZW

Javasolt bruttó ár

15,900 FT



DCL180

KÖNNYŰ, KOMPAKT,
ERGONOMIKUS
KIALAKÍTÁSÚ PORSZÍVÓ.
KIFEJEZETTEN HALK,
ÍGY IDEÁLIS MEGOLDÁS
KORHÁZAK, IRODÁK
TAKARÍTÁSÁRA IS

LXT

DCL180ZB

18 V LXT® Li-Ion akkus porszívó



4.2 kPa
max.
szívóerő



1.4 m³/p
max.
levegő



30 W
max.
teljesítmény



650 mL
tartály
méret



1.2 kg
súly

- könnyű kompakt ergonomikus dizájn:
mindössze 999 mm hosszú
- csendes munkavégzés: ideális kórházak, irodák,
repülőterek, állomások és otthonok takarítására
- porzsák nélküli kivitelezés

DCL180ZB / koffer, töltő, és akku nélkül

DCL180ZB

Javasolt bruttó ár

19,900 FT

LXT

DCL181FZW

18 V LXT® Li-Ion akkus porszívó



5.3 kPa
max.
szívóerő



1.4 m³/p
max.
levegő



30 W
max.
teljesítmény



650 mL
tartály
méret



1.4 kg
súly



- 2 sebességfokozat
- előszűrő
- beépített LED segédfény

DCL181FZW / koffer, töltő, és akku nélkül

DCL181FZW

Javasolt bruttó ár

23,900 FT

CXT

CL200FDZ

12 V max CXT® Li-Ion porszívó / fehér



14.0 kPa
max.
szívóerő



0.8 m³/p
max.
levegő



45 W
max.
teljesítmény



250 mL
ciklon tartály
méret



1.1 kg
súly



- LED jelzőfény a sötét területekhez
- 3 sebességi fokozat
max / magas / normal: 45 / 25 / 10 W
- alacsony zajszint
- kefementes BL motor

CL200FDZ / koffer, töltő, és akku nélkül

CL200FDZ

Javasolt bruttó ár

34,900 FT



CL200D

A SZÍVÓERŐ HOSSZÚ
FENNTARTÁSA
ÉRDEKÉBEN A
BEÉPÍTETT CIKLON
SZEPARÁTOR FELFOGJA
A POR NAGY RÉSZÉT
MÉG AZ ELŐTT, MIELŐTT
AZ A PORZSÁKBA JUTNA



LXT

DCL284FZB

18 V LXT® Li-Ion akkus porszívó / fekete



18 kPa
max.
szívóerő



1.2 m³/p
max.
levegő



125 W
max.
teljesítmény



730 mL
tartály
méret



1.6 kg
súly




- 4 sebességi fokozat 20 / 45 / 70 / 125 W
- praktikus porgyűjtő tartállyal szerelve, így nincs szükség külön porzsákokra
- beépített LED segédfény
- memória funkció az utolsó szívási beállításhoz
- kefe mentes BL motor

DCL284FZB / koffer, töltő, és akku nélkül

DCL284FZB

Javasolt bruttó ár
42,900 FT



LXT

DCL284FZW

18 V LXT® Li-Ion akkus porszívó / fehér



18 kPa
max.
szívóerő



1.2 m³/p
max.
levegő



125 W
max.
teljesítmény



730 mL
tartály
méret



1.6 kg
súly



- 4 sebességi fokozat 20 / 45 / 70 / 125 W
- praktikus porgyűjtő tartállyal szerelve, így nincs szükség külön porzsákokra
- beépített LED segédfény
- memória funkció az utolsó szívási beállításhoz
- kefe mentes BL motor

DCL284FZW / koffer, töltő, és akku nélkül

DCL284FZW

Javasolt bruttó ár
51,900 FT



DCL284F

4 POZÍCIÓBAN
ÁLLÍTHATÓ SZÍVÓERŐ.
ALACSONY FOKOZAT:
HOSSZABB ÜZEMIDŐ,
KISEBB TELJESÍTMÉNY.
MAXIMÁLIS FOKOZAT:
NEHÉZ MUNKÁKHOZ,
ALACSONYABB
MŰKÖDÉSI IDŐVEL



XGT

CL001GZ04

40 V max XGT® Li-Ion akkus porszívó



21 kPa
max.
szívóerő



1.2 m³/p
max.
levegő



125 W
max.
teljesítmény



730 mL
tartály
méret



2.3 kg
súly



- alkalmas nagyobb szennyeződések és por eltávolítására irodákban, lakótérben, lépcsőházban, műhelyben a munkavégzés környékén
- 4 sebességfokozat, 20W / 45W / 70W / 125W
- beépített LED segédfény
- kefe mentes BL motor

CL001GZ04 / koffer, töltő, és akku nélkül

CL001GZ04

Javasolt bruttó ár
60,900 FT



XGT

CL001GZ10

40 V max XGT® Li-Ion akkus porszívó / fehér



21 kPa
max.
szívóerő



1.2 m³/p
max.
levegő



125 W
max.
teljesítmény



730 mL
tartály
méret



2.3 kg
súly



- alkalmas nagyobb szennyeződések és por eltávolítására irodákban, lakótérben, lépcsőházban, műhelyben a munkavégzés környékén
- 4 sebességfokozat, 20W / 45W / 70W / 125W
- beépített LED segédfény
- kefe mentes BL motor

CL001GZ10 / koffer, töltő, és akku nélkül

CL001GZ10

Javasolt bruttó ár
60,900 FT



CL001G

SZÉNKEFE MENTES
MOTOR, AMELY
HOSSZABB ÜZEMIDŐT
ÉS ÉLETTARTAMOT
BIZTOSÍT, ALACSONYABB
ENERGIAFOGYASZTÁS
MELLETT.



CXT

CL108FDZW

12 V max CXT® Li-ion porszívó / fehér



4.4 kPa
max.
szívóerő



1.2 m³/p
max.
levegő



30 W
max.
teljesítmény



600 mL
tartály
méret



1.2 kg
súly



- LED jelzőfény a sötét területekhez
- 3 sebességi fokozat
max / magas / normal: 30 / 20 / 5 W
- alacsony zajszint
- praktikus, könnyű és kompakt porszívó

CL108FDZW / koffer, töltő, és akku nélkül

CL108FDZW

Javasolt bruttó ár

18,900 FT



CL108FD

AKKUS PORSZÍVÓ
KIVÁLÓ SZÍVÓERŐVEL ÉS
HÁROM TELJESÍTMÉNY-
FOKOZATTAL. KOSZ
ÉS POR GYORS
FELSZÍVÁSÁHOZ.



LXT

DCL182ZB

18 V LXT® Li-ion akkus porszívó



4.0 kPa
max.
szívóerő



1.0 m³/p
max.
levegő



30 W
max.
teljesítmény



500 mL
tartály
méret



1.3 kg
súly



- 2 sebességfokozat, alacsony/magas 11W / 30W
- előszűrő
- könnyen üríthető porzsák
- magas fokozaton az üzemidő 30 perc, alacsony fokozaton 60 perc. (BL1850B, 5,0 Ah akkumulátorral)

DCL182ZB / koffer, töltő, és akku nélkül

DCL182ZB

Javasolt bruttó ár

23,900 FT



LXT

DCL285FZB

18 V LXT® Li-ion akkus porszívó / fekete



18 kPa
max.
szívóerő



1.2 m³/p
max.
levegő



125 W
max.
teljesítmény



500 mL
tartály
méret



1.7 kg
súly



- szövet / papír porzsák: 500 ml / 330 ml
- 4 sebességfokozat, 20W / 45W / 70W / 125W
- beépített LED segédfény
- memória funkció az utolsó szívási beállításhoz
- kefe mentes BL motor

DCL285FZB / koffer, töltő, és akku nélkül

DCL285FZB

Javasolt bruttó ár

60,900 FT



LXT

DCL285FZW

18 V LXT® Li-ion akkus porszívó / fehér



18 kPa
max.
szívóerő



1.2 m³/p
max.
levegő



125 W
max.
teljesítmény



500 mL
tartály
méret



1.7 kg
súly



- szövet / papír porzsák: 500 ml / 330 ml
- 4 sebességfokozat, 20W / 45W / 70W / 125W
- beépített LED segédfény
- memória funkció az utolsó szívási beállításhoz
- kefe mentes BL motor

DCL285FZW / koffer, töltő, és akku nélkül

DCL285FZW


Javasolt bruttó ár

43,900 FT



DCL285

PRAKTIKUS ÉS JÓL
HASZNÁLHATÓ, KÖNNYŰ
ÉS ERGONÓMIKUS
KIALAKÍTÁSÚ
AKKUMULÁTOROS
PORSZÍVÓ.



XGT

CL002GZ07

40 V max XGT® Li-Ion akkus porszívó / fehér



21 kPa
max. szívóerő



1.2 m³/p
max. levegő



125 W
max. teljesítmény



500 mL
tartály méret



3.0 kg
súly



- alkalmas nagyobb szennyeződések, por takarítására irodákban, lakótérben, lépcsőházban, műhelyben a munkavégzés környékén
- 4 sebességfokozat, 20W / 45W / 70W / 125W
- beépített LED segédfény
- kefémentes BL motor

CL002GZ07 / koffer, töltő, és akku nélkül

CL002GZ07

Javasolt bruttó ár
64,900 FT



LXT

DCL286FZB

18 V LXT® Li-Ion akkus porszívó / fekete



18 kPa
max. szívóerő



1.0 m³/p
max. levegő



100 W
max. teljesítmény



250 mL
cyclon tartály



1.8 kg
súly



- beépített ciklonberendezés: légáramlásnak köszönhetően a finom por elkülönül, így a szűrő kevésbé tömődik el, ami csökkenti a porszívó szívóteljesítményének csökkenését
- 4 sebességfokozat, 15W / 35W / 60W / 100W
- beépített LED segédfény
- memória funkció az utolsó szívási beállításhoz
- kefémentes BL motor

DCL286FZB / koffer, töltő, és akku nélkül

DCL286FZB

Javasolt bruttó ár
59,900 FT



DCL286

ERŐTELJES ÉS KOMPAKT
AKKUS PORSZÍVÓ
AZ ÁLTALÁNOS CÉLÚ
TAKARÍTÁSI FELADA-
TOKHOZ, KATEGÓRIÁJÁ-
BAN A LEGHATÉKONYABB
KIVITEL!



LXT

DCL286FZW

18 V LXT® Li-Ion akkus porszívó / fehér



18 kPa
max. szívóerő



1.0 m³/p
max. levegő



100 W
max. teljesítmény



250 mL
ciklon tartály



1.8 kg
súly



- beépített ciklonberendezés: légáramlásnak köszönhetően a finom por elkülönül, így a szűrő kevésbé tömődik el, ami csökkenti a porszívó szívóteljesítményének csökkenését
- 4 sebességfokozat, 15W / 35W / 60W / 100W
- beépített LED segédfény
- memória funkció
- kefémentes BL motor

DCL286FZW / koffer, töltő, és akku nélkül

DCL286FZW

Javasolt bruttó ár
65,900 FT



XGT

CL003GZ10

40 V max XGT® Li-Ion akkus porszívó / ciklon



20 kPa
max. szívóerő



1.0 m³/p
max. levegő



100 W
max. teljesítmény



250 mL
ciklon tartály



2.5 kg
súly




- beépített ciklonberendezés: légáramlásnak köszönhetően a finom por elkülönül, így a szűrő kevésbé tömődik el, ami csökkenti a porszívó szívóteljesítményének csökkenését
- 4 sebességfokozat, 15W / 35W / 60W / 100W
- beépített LED segédfény
- memória funkció
- kefémentes BL motor

CL003GZ10 / koffer, töltő, és akku nélkül

CL003GZ10

Javasolt bruttó ár
66,900 FT



XGT

CL004GZ

40 V max XGT® Li-Ion akkus porszívó / ciklon + forgófej



20 kPa
max. szívóerő



1.0 m³/p
max. levegő



100 W
max. teljesítmény



250 mL
ciklon tartály



2.8 kg
súly



- beépített ciklonberendezés
- 4 sebességfokozat, 20W / 40W / 70W / 110W
- padlóérzékelős forgófeje: az elektromos forgófeje automatikusan kikapcsol, ha a fűvóka nem érintkezik a padlóval
- kefémentes BL motor

CL004GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

CL004GZ

Javasolt bruttó ár
79,900 FT

CXT

CL121DZJ

12 V max CXT® Li-Ion akkus autós porszívó



4.6 kPa
max.
szívóerő



1.3 m³/p
max.
levegő



28 W
max.
teljesítmény



500 mL
tartály
méret



1.8 kg
súly



- nyomógombos kapcsoló a teljesítmény beállításához (Max/Magas/Normál)
- 3 sebességi fokozat: 28 / 19 / 5 W
- akár 1 m-re kihúzható tömlő
- használható eldobható papír porzsákkal és szövet porzsákkal

CL121DZJ / töltő, és akku nélkül, kofferben

CL121DZJ

Javasolt bruttó ár

45,900 FT



DCL184

A PORSZÍVÓ HÁROM POZÍCIÓBAN ÁLLÍTHATÓ SZÍVÓERŐVEL VAN FELSZERELVE, ÉS ÖT KÜLÖNBÖZŐ FÚVÓ- ÉS SZÍVÓFÚVÓKÁVAL ÉRKEZIK, ÍGY AZ AUTÓ MINDEN NEHEZEN ELÉRHETŐ HELYE MEGTISZÍTHATÓ A PORTÓL ÉS A SZENNYEZŐDÉSEKTŐL.

LXT

DCL184Z

18 V LXT® Li-Ion akkus autós porszívó



5.4 kPa
max.
szívóerő



1.4 m³/p
max.
levegő



38 W
max.
teljesítmény



500 mL
tartály
méret



1.7 kg
súly



- szövet / papír porzsák: 500 ml / 330 ml
- 3 sebességfokozat, 5W / 23W / 38W
- fújóként is használható, így még hatékonyabban segíthet az autók takarításában
- könnyen hozzáférhető portartály a porzsák egyszerű eltávolítása érdekében

DCL184Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DCL184Z

Javasolt bruttó ár

31,900 FT



DVC560

A FORGÓ KEFE LEHETŐVÉ TESZI A SZŐNYEGPADLÓ ALAPOS TISZTÍTÁSÁT. BEÉPÍTETT SZÍVÓFEJ TARTÓVAL. A SZÍVÓERŐ 3 FOKOZATBAN VÁLASZTHATÓ. A PORSZÍVÓ 90°-RÓL 0°-RA DÖNTHETŐ, A PADLÓFÚVÓKA MAGASSÁGA PEDIG 4 FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ.

LXT

DVC560Z

2x18 V LXT® Li-Ion akkus álló porszívó



12.0 kPa
max.
szívóerő



1.9 m³/p
max.
levegő



85 W
max.
teljesítmény



5 L
tartály
méret



9.0 kg
súly



- kefementes BL motor
- 3 sebességfokozat, 25W / 50W / 85W
- 2x18V LXT akkuval működtethető
- kétmotoros - egy a porszíváshoz egy a keféhez
- HEPA szűrővel rendelkezik
- nagy méretű 5L-es tartály

DVC560Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DVC560Z

Javasolt bruttó ár

140,900 FT



LXT

DVC750LZ

18 V LXT® Li-Ion akkus porszívó



6.7 kPa
max.
szívóerő



1.6 m³/p
max.
levegő



50 W
max.
teljesítmény



7.5 L
tartály
méret



4.6 kg
súly



- portartály méret: por: 7.5L / vizes: 4.5 L
- 2 sebességfokozat, 50W / 25W
- száraz-nedves üzemmód
- hatékony HEPA szűrő a tiszta munkáért
- könnyen szállítható, vállra akasztható modell
- L porszűrő osztály

DVC750LZ / koffer, töltő, és akku nélkül

DVC750LZ

Javasolt bruttó ár

58,900 FT



XGT

VC013GLZ03

AWS HEPA filter BL MOTOR 40V MAX

40 V max XGT® Li-ion akkus száraz-nedves porszívó

15 kPa	2.0 m³/p	165 W	7.5 L	5.7 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	tartály méret	súly



- portartály méret: por: 7.5L / vizes: 4.5 L
- változtatható szívóerő 25 - 165 W
- száraz-nedves üzemmód
- hatékony HEPA szűrő a tiszta munkáért
- vezeték nélküli automatizált indítás- AWS
- L porszívó osztály

VC013GLZ03 / koffer, töltő, és akku nélkül

VC013GLZ03

Javasolt bruttó ár

114,900 FT


XGT

VS001GZ

HEPA filter BL MOTOR 40V MAX

40 V max XGT® Li-ion akkus porszívó és seprőgép

650 mm	24 L	20 mm	HEPA szűrő	70 dB(A)
takarítási szélesség	tartály méret	magasság állítás		zajszint



- kefementes BL motor, 2 fokozattal
- szerszámmentes tárcsa/kefe cserélhetőség
- hatékony HEPA szűrő a tiszta munkáért
- Anti-restart: Bekapcsolt üzemben az akkumulátor lemerülés esetén, új töltött akku felhelyezése után sem indul el a gép azonnal

VS001GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

VS001GZ

Javasolt bruttó ár

644,900 FT


VS001G

KIFEJEZETTEN NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SEPRÉSI FELADATOKHOZ FEJLESZTETTÉK KI. PÉLDÁUL KÜLÖNBÖZŐ HULLADÉKMÉRETEK, MINT A CEMENTPOR, FAFORGÁCS, PAPIRMARADÉKOK STB. TISZTÍTÁSÁHOZ



LXT

DRC200Z

BL MOTOR 18V MAX

2x18 V LXT® Li-ion akkus robotporszívó

500 m²	2.5 L	✓	0.3 m/s	7.8 kg
max. terület	tartály méret	auto visszatérés	térképezés függvény	mobil app kapcsolat

- kefementes BL motor
- 3 kefe (2 db oldalsó, 1 központi alsó)
- akadály és szintérzékelők
- maximális területbejárás: 500 m² / 2x BL1850B vagy 300 m² / 2x BL1830

DRC200Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DRC200Z

Javasolt bruttó ár

347,900 FT


LXT

DRC300Z

HEPA filter BL MOTOR 18V MAX

2x18 V LXT® Li-ion akkus robotporszívó


600 m²	3.0 L	✓	✓	✓
max. terület	tartály méret	auto visszatérés	térképezés függvény	mobil app kapcsolat

- kefementes BL motor
- akadályérzékelés 6 ultrahangos érzékelővel
- akadály és szintérzékelők
- hatékony HEPA szűrő a tiszta munkáért
- okostelefonhoz csatlakoztatható
- a lökhárítón elhelyezett y LiDAR érzékelő

DRC300Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DRC300Z

Javasolt bruttó ár

817,900 FT




LXT

DVC261ZX4

HEPA filter BL motor 18V 36V

2x18 V LXT® Li-Ion akkus háti porszívó

11.0 kPa	1.8 m³/p	90 W	2 L	4.3 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	tartály méret	súly



- kefelementes BL motor
- praktikus hátra vehető viselet
- 2x18V LXT akkuval működtethető
- két motoros - egy a porszíváshoz egy a keféhez
- HEPA szűrővel rendelkezik
- üzemmód memória funkció

DVC261ZX4 / koffer, töltő, és akku nélkül

DVC261ZX4

Javasolt bruttó ár
122,900 FT



DVC265

IDEÁLIS LYUKAK FÚRÁSA
SORÁN KÉPZŐDŐ
SZENNYEZŐDÉSEKHEZ
VAGY MAGASBAN
TÖRTÉNŐ
MUNKAVÉGZÉSEKHEZ.



LXT

DVC265ZXU

AWS HEPA filter BL motor 18V 36V

2x18 V LXT® Li-Ion akkus háti porszívó

11.0 kPa	1.8 m³/p	90 W	2 L	4.5 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	tartály méret	súly



- kefelementes BL motor
- praktikus hátra vehető viselet
- 2x18V LXT akkuval működtethető
- két motoros - egy a porszíváshoz egy a keféhez
- HEPA szűrővel rendelkezik
- AWS funkció

DVC265ZXU / koffer, töltő, és akku nélkül, adapterrel

DVC265ZXU

Javasolt bruttó ár
130,900 FT



XGT

VC008GZ

HEPA filter BL motor 40V

40 V max XGT® Li-Ion akkus háti porszívó

18.0 kPa	2.4 m³/p	195 W	2 L	5.3 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	tartály méret	súly



- kefelementes BL motor
- praktikus hátra vehető viselet
- 4 sebességi fokozat: 25 W / 55 W / 100 W / 195 W
- papír porzsák 2.0L / szövet porzsák 1.5L
- HEPA szűrővel rendelkezik
- üzemmód memória funkció

VC008GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

VC008GZ

Javasolt bruttó ár
144,900 FT



XGT

VC009GZ01

AWS HEPA filter BL motor 40V

40 V max XGT® Li-Ion akkus háti porszívó

18.0 kPa	1.9 m³/p	165 W	2 L	5.3 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	tartály méret	súly



- kefelementes BL motor
- praktikus hátra vehető viselet
- 3 sebességi fokozat: 45 W / 85 W / 165 W
- papír porzsák 2.0L / szövet porzsák 1.5L
- HEPA szűrővel rendelkezik
- üzemmód memória funkció

VC009GZ01 / koffer, töltő, és akku nélkül

VC009GZ01

Javasolt bruttó ár
137,900 FT



VC009G

A PORSZÍVÓ NAGY
SZÍVÓERŐVEL ÉS
ALACSONY ZAJSZINTTEL
RENDELKEZIK



LXT DVC660Z

HEPA filter BL MOTOR 36V

2x18 V LXT® Li-Ion akkus háti porszívó

11.0 kPa	1.8 m³/p	90 W	6 L	6.7 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	tartály méret	súly



- kefe mentes BL motor
- praktikus hátra vehető viselet
- 2x18V LXT akkuval működtethető
- 3 sebességi fokozat: 25 W / 45 W / 90 W
- HEPA szűrővel rendelkezik

DVC660Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DVC660Z

Javasolt bruttó ár
126,900 FT



LXT DVC665Z

AWS HEPA filter BL MOTOR 36V

2x18 V LXT® Li-Ion akkus háti porszívó

11.0 kPa	1.8 m³/p	85 W	6 L	6.7 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	tartály méret	súly



- kefe mentes BL motor
- 2x18V LXT akkuval működtethető
- 2 sebességi fokozat: 45 W / 85 W
- HEPA szűrővel rendelkezik
- AWS funkció

DVC665Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DVC665Z

Javasolt bruttó ár
132,900 FT



VC012G

NAGY HATÉKONYSÁGÚ PORSZÍVÓ HEPA-SZŰRŐVEL, SZÉNKEFEMENTES MOTORRAL, AWS-FUNKCIÓVAL ÉS TÁGAS, 6 LITERES PORZSÁKKAL. AZ EGYÉNIILEG ÁLLÍTHATÓ HEVEDERRENDSZER, A NAGY SZÍVÓERŐ, A HÁROM ÜZEMMÓD ÉS AZ ALACSONY ZAJSZINT KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉST BIZTOSÍT.



XGT VC012GZ01

HEPA filter AWS BL MOTOR 40V

40 V max XGT® Li-Ion akkus háti porszívó

20.0 kPa	2.1 m³/p	180 W	6 L	9.5 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	tartály méret	súly



- kefe mentes BL motor
- praktikus hátra vehető viselet
- 3 sebességi fokozat: 45 W / 85 W / 180 W
- papír porzsák 6.0L / szövet porzsák 5.5L
- üzemmód memória funkció
- HEPA szűrővel rendelkezik

VC012GZ01 / koffer, töltő, és akku nélkül

VC012GZ01

Javasolt bruttó ár
182,900 FT



porosztály

Max. **0,1%** poráteresztés

 Faipari por
  Cement, beton
  Gipszkarton



M POROSZTÁLY

Az M porosztályú gépeknél a megengedett maximális poráteresztés 0,1%, vagyis tízszer szigorúbb követelményről beszélünk, mint az L kategóriánál.

M porosztályú elszívót gyakran alkalmaznak például:

- fémegymunkálásnál; cementtartalmú anyagoknál
- betonfúrásnál és -csiszolásnál; gipszkarton megmunkálásánál
- falcsiszolásnál, különféle ásványi finomporok esetén.

M porosztály lehet megfelelő, ha

- rendszeresen dolgozunk fával;
- betont vagy cementes anyagokat fúrunk, vágunk vagy csiszolunk;
- falcsiszolót vagy más erősen porképző szerszámot használunk;
- közvetlen gépi porszívásra van szükség



porosztály

Max. **1%** poráteresztés

 Házipor
  Általános műhelypor
  Mészpor



L POROSZTÁLY

Általános műhelytakarításhoz, durvább forgács vagy egyéb alacsony kockázatú szennyeződés felszívásához. Ha azonban rendszeresen történik betonfúrás, falcsiszolás, faanyag megmunkálása vagy jelentős mennyiségű építőipari por keletkezik, érdemes magasabb porosztályban gondolkodni.

A nagy szívóerő ugyanis önmagában nem jelent jobb munkavédelmet. Egy porszívó felszedheti a padlóról még a tízes villáskulcsot is, miközben a nagyon apró részecskék kezelésére ettől még nem feltétlenül alkalmas.

L porosztály lehet megfelelő, ha

- általános takarítás a feladat;
- alacsony kockázatú száraz szennyeződést kell felszívni;
- nem keletkezik jelentős mennyiségű veszélyes finompor.



LXT
DVC157LZX3 **AWS** **BL** **36V**

2x18 V LXT® Li-Ion akkus száraz porszívó

				
11 kPa	2.4 m³/p	110 W	15L	8.6 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	tartály méret	súly



- két 18 V-os akkumulátor párhuzamos használatával működik
- lapos felsőrész kialakítás a helytakarékos tároláshoz
- vezeték nélküli automatikus indítás – AWS
- kefémentes BL motor

DVC157LZX3 / koffer, töltő, és akku nélkül

DVC157LZX3

Javasolt bruttó ár
189,900 FT



XGT
VC004GLZ01 **AWS** **HEPA filter** **BL** **40Vmax**

40 V max XGT® Li-Ion akkus száraz porszívó

				
23 kPa	4.2 m³/p	205 W	15 L	11.7 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	tartály méret	súly



- csak száraz porszívózásra
- kefémentes BL motor
- 5 pozícióban állítható szívóerő
- hatékony HEPA szűrő a tiszta munkáért
- vezeték nélküli automatikus indítás – AWS
- L porszűrő osztály

VC004GLZ01 / koffer, töltő, és akku nélkül

VC004GLZ01

Javasolt bruttó ár
227,900 FT



XGT
VC005GLZ **BL** **40Vmax**

2x40 V max XGT® Li-Ion akkus száraz porszívó

				
23 kPa	4.2 m³/p	265 W	8 L	11.0 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	tartály méret	súly



- csak száraz porszívózásra
- kefémentes BL motor
- könnyen kezelhető, mozgatható a nagy hátsó kerekeknek köszönhetően
- szabályozható szívóerő
- L porszűrő osztály

VC005GLZ / koffer, töltő, és akku nélkül

VC005GLZ

Javasolt bruttó ár
184,900 FT



LXT DVC860LZ

DC AC 18V 36V

2x18 V LXT® Li-Ion akkus és hálózati száraz-nedves porszívó

24/9 kPa	3.6/2.4 m³/p	320/ 70 W	6/8L	9.2 kg
AC/DC max. szívóerő	AC/DC max. levegő	AC/DC max. teljesítmény	vizes/száraz tartály méret	súly



- hálózatról és akkumulátorral is működtethető
- hibrid porszívó száraz vagy nedves szennyeződésekhez
- nagy gumi ütközőkkel a tárgyak védelme miatt
- dupla LED töltöttségjelző
- L porszívó osztály

DVC860LZ / koffer, töltő, és akku nélkül

DVC860LZ

Javasolt bruttó ár
203,900 FT



LXT DVC155LZX2

BL MOTOR 18V 36V

2x18 V LXT® Li-Ion akkus száraz-nedves porszívó

11 kPa	2.1 m³/p	105 W	12/15L	7.9 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	vizes/száraz tartály méret	súly



- fékezhető kerekek a speciális munkakörülményekhez, amelyek megakadályozzák a visszagurulást
- száraz és nedves üzemmód
- lapos felsőrész kialakítás a helytakarékos tároláshoz
- kefémentes BL motor
- L porszívó osztály

DVC155LZX2 / koffer, töltő, és akku nélkül

DVC155LZX2

Javasolt bruttó ár
140,900 FT



LXT DVC150LZ

DC AC 18V 36V

2x18 V LXT® Li-Ion akkus és hálózati száraz-nedves porszívó

24/9 kPa	3.6/2.4 m³/p	320/ 70 W	12/15L	9.6 kg
AC/DC max. szívóerő	AC/DC max. levegő	AC/DC max. teljesítmény	vizes/száraz tartály méret	súly



- hálózatról és akkumulátorral is működtethető
- hibrid porszívó száraz vagy nedves szennyeződésekhez
- nagy gumi ütközőkkel a tárgyak védelme miatt
- L porszívó osztály

DVC150LZ / koffer, töltő, és akku nélkül

DVC150LZ

Javasolt bruttó ár
231,900 FT



XGT VC003GLZ

BL MOTOR 40Vmax

40 V max XGT® Li-Ion akkus száraz-nedves porszívó

23 kPa	4.2 m³/p	310 W	15 / 12L	11.5 kg
max. szívóerő	max. levegő	max. teljesítmény	száraz/vizes tartály	súly



- L porszívó osztály
- üzletekben, egészségügyi és szociális intézményekben, irodákban, valamint lakóterek takarításánál
- szabályozható szívóerő
- kefémentes BL motor

VC003GLZ / koffer, töltő, és akku nélkül

VC003GLZ

Javasolt bruttó ár
199,900 FT



műszaki jellemzők

száraz-nedves porszívó

1.000 W
21.0 kPa
3.6 m³/p

- nettó súly: 7 kg
- tartálykapacitás: száraz / 15 L - vizes / 12 L
- L porosztályú szűrés
- Push & Clean szűrőtisztító rendszer
- auto indítás/stop szerszámcsatlakozással
- kompakt, könnyen mozgatható kivitel

VC2012L

Javasolt bruttó ár
90,900 FT



műszaki jellemzők

száraz-nedves porszívó

1.000 W
21.0 kPa
3.6 m³/p

- nettó súly: 7 kg
- tartálykapacitás: száraz / 21 L - vizes / 18 L
- L porosztályú szűrés
- Push & Clean szűrőtisztító rendszer
- auto indítás/stop szerszámcsatlakozással
- kompakt, könnyen mozgatható kivitel

VC2512L

Javasolt bruttó ár
72,900 FT



műszaki jellemzők

száraz-nedves porszívó

1.000 W
21.0 kPa
3.6 m³/p

- nettó súly: 9 kg
- tartálykapacitás: száraz / 26 L - vizes / 23 L
- L porosztályú szűrés
- Push & Clean szűrőtisztító rendszer
- auto indítás/stop szerszámcsatlakozással
- robusztus, jól mozgatható kivitel

VC3011L

Javasolt bruttó ár
100,900 FT



műszaki jellemzők

száraz-nedves porszívó

1.500 W
25.0 kPa
3.7 m³/p

- nettó súly: 11.0 kg
- tartálykapacitás: száraz / 24 L - vizes / 19 L
- L porosztályú szűrés
- Push & Clean szűrőtisztító rendszer
- automatikus indítás/leállítás szerszámcsatlakozással
- száraz-nedves üzemmód

VC3012L

Javasolt bruttó ár
164,900 FT



műszaki jellemzők

száraz-nedves porszívó

1.500 W
25.0 kPa
3.7 m³/p

- nettó súly: 11.0 kg
- tartálykapacitás: száraz / 24 L - vizes / 19 L
- M porosztályú szűrés
- Push & Clean szűrőtisztító rendszer
- automatikus indítás/leállítás szerszámcsatlakozással
- száraz-nedves üzemmód

VC3012M

Javasolt bruttó ár
248,900 FT



XGT

VC007GLZ01

HEPA filter AWS BL MOTOR XGT X2 80mm

2x40 V max XGT® Li-Ion akkus száraz-nedves porszívó



18 kPa

max. szívóerő



3.7 m³/p

max. levegő



350 W

max. teljesítmény



40 / 30L

száraz/vizes tartály



20.7 kg

súly



- profi porszívó száraz és alkalmankénti nedves használatra / L porszívó osztály
- beépített leeresztő szelep leegyszerűsíti a porszívó tisztítását
- automatikus szűrőtisztítás: két 3-utas szűrőrendszerrel, amelyek egy főszűrőből és előszűrőből állnak
- kefémentes BL motor

VC007GLZ01 / koffer, töltő, és akku nélkül

VC007GLZ01

Javasolt bruttó ár

445,900 FT



műszaki jellemzők

száraz-nedves porszívó

1.200 W

25.0 kPa

4.5 m³/p

- nettó súly: 16.0 kg
- tartálykapacitás: száraz / 34 L - vizes / 30 L
- L porosztályú szűrés
- öntisztító, 3 részes szűrőrendszer
- automatikus indítás/stop szerszámcsatlakozással
- állítható szívóerő
- LED-es légáramlás-figyelmeztetés

VC4210L

Javasolt bruttó ár

228,900 FT



XGT

VC006GMZ01

HEPA filter AWS BL MOTOR XGT X2 80mm

2x40 V max XGT® Li-Ion akkus száraz-nedves porszívó



18 kPa

max. szívóerő



3.7 m³/p

max. levegő



350 W

max. teljesítmény



40 / 30L

száraz/vizes tartály



20.8 kg

súly



- profi porszívó száraz és alkalmankénti nedves használatra / M porszívó osztály
- beépített leeresztő szelep leegyszerűsíti a porszívó tisztítását
- automatikus szűrőtisztítás: két 3-utas szűrőrendszerrel, amelyek egy főszűrőből és előszűrőből állnak
- kefémentes BL motor

VC006GMZ01 / koffer, töltő, és akku nélkül

VC006GMZ01

Javasolt bruttó ár

469,900 FT



műszaki jellemzők

száraz-nedves porszívó

1.200 W

25.0 kPa

4.5 m³/p

- nettó súly: 16.0 kg
- tartálykapacitás: száraz / 34 L - vizes / 30 L
- M porosztályú szűrés
- öntisztító, 3 részes szűrőrendszer
- automatikus indítás/stop szerszámcsatlakozással
- állítható szívóerő
- LED-es légáramlás-figyelmeztetés

VC4210M

Javasolt bruttó ár

262,900 FT

Makita[®]

