

2023 Tavasz / Nyár Kerti ajánlat



Az ajánlat érvényes: 2023.03.01-től 2023.08.31-ig vagy a készlet erejéig.

- ▶ A kerti **AJÁNLAT** érvényes: 2023.03.01-től 2023.08.31-ig, vagy a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak 27% áfát tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban szereplő ajánlott árak javasolt bruttó árak.
- ▶ A képek csak illusztrációk.
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az EUR/USD-árfolyam tartós változása esetén.



DCU603

DCU604

DCU605

18v + 18v → 36v

DCU603



DCU604



DCU605



Az akkumulátoros anyagmozgatókról bővebben a kiadvány 40. oldalán olvashat!

Az Ön **MAKITA**
márkakereskedője:















Keressen bennünket a közösségi médiás platformokon!

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

akkus fűnyírók összehasonlító táblázata

típus	kép	teljesítmény	kaszaház	akku	akkuport	automata fordulatszám	önjáró	BL-motor	fűgyűjtés	mulcsozás	oldalt kidobós
DLM330		450 W	műanyag	18V	1				✓	✓	
DLM382		900 W	műanyag	18V	2				✓	✓	
DLM432		950 W	műanyag	18V	2				✓	✓	
DLM463		1.450 W	acél	18V	2	✓		✓	✓	✓	
DLM465		1.600 W	acél	18V	4	✓	✓	✓	✓	✓	
DLM536		1.600 W	acél	18V	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DLM533		1.600 W	alu	18V	4	✓	✓	✓	✓	✓	
LM001G		1.900 W	acél	40Vmax	2	✓	✓	✓	✓	✓	
LM002G		1.900 W	acél	40Vmax	2	✓	✓	✓	✓	✓	
LM001C		1.600 W	acél		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LM001J		2.300 W	műanyag	64Vmax	1	✓		✓	✓	✓	

akkumulátorok, töltők, akkupakkok és töltési idejük

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

40Vmax 18V	DC40RA DC40RB	DC40RC	DC40RA + ADP10 Kompatibilis az LXT Li-Ion akkukkal	DC40RC + ADP10 Kompatibilis az LXT Li-Ion akkukkal	DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SF (kivéve BL1430A)	DC18SD DC18SH DC18SE (autós töltő)
XGT	8.0Ah BL4080F novembertől!	76 perc	170 perc	-	-	-	-
	5.0Ah BL4050F	50 perc	85 perc	-	-	-	-
40Vmax Lithium-ion	4.0Ah BL4040	45 perc	67 perc	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025	28 perc	38 perc	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020	22 perc	30 perc	-	-	-	-
LXT	6.0Ah BL1860B	-	-	40 perc	85 perc	55 perc	1-2 akku 130 perc 3-4 akku 260 perc
	5.0Ah BL1850B	-	-	35 perc	70 perc	45 perc	110 perc 220 perc
18V Lithium-ion	4.0Ah BL1840B	-	-	29 perc	58 perc	36 perc	90 perc 180 perc
	3.0Ah BL1830B	-	-	22 perc	42 perc	22 perc	60 perc 120 perc
	2.0Ah BL1820B	-	-	24 perc	33 perc	24 perc	45 perc 90 perc
	1.5Ah BL1815N	-	-	15 perc	22 perc	15 perc	30 perc 60 perc
	Fast Charging DC10SB DC18RE	DC10WD	PDC1200	DC4001	PDC01		
CXT	4.0Ah BL1041B	60 perc	130 perc		360 perc		Legfeljebb 4 db 18V LXT akkumulátor
12Vmax Lithium-ion	2.0Ah BL1021B	30 perc	70 perc	40Vmax Lithium-ion		40Vmax Lithium-ion 18Vx2 Lithium-ion 18V Lithium-ion	
	1.5Ah BL1016	22 perc	50 perc	18Vx2 Lithium-ion			
64Vmax Lithium-ion	4.0Ah BL6440	120 perc	DC64WA				

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

18V és 2x18V LXT Li-ion-akkus fűnyírók

FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével, mert az függ a fű magasságától, típusától és nedvességtartalmától.



Max. vágási terület

270 m²

(BL1840B akkuval)

33cm

LXT XPT

Max. teljesítmény

450 W

Géptípus	DLM330Z	DLM330SM
Akkumulátor	18V LXT Li-ion	
Vágásszélesség	33 cm	
Vágási magasság	20 - 75 mm	
Max. vágási terület	270 m ²	
Fordulatszám	4.300/perc	
Kerék méret: elől/hátul	140/180 mm	
Üzemidő: BL1840B	kb.14 perc	
Fügyűjtő mérete	30 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva	1 db 4.0 Ah akkuval és (lassú) töltővel szállítva
Súly	11,6 - 12,5 kg	11,6 - 12,5 kg
Bruttó ajánlott ár	74 900 Ft	114 900 Ft

Max. vágási terület

450 m²

(2xBL1850B akkuval)

38cm

18V + 18V → 36V**LXT XPT**

Max. teljesítmény

900 W

Géptípus	DLM382Z	DLM382PT2
Akkumulátor	2x18V LXT Li-ion	
Vágásszélesség	38 cm	
Vágási magasság	20–75 mm	
Max. vágási terület	450 m ²	
Fordulatszám	3.700 / perc	
Kerék méret: elől/hátul	140/160 mm	
Üzemidő: 2 xBL1850B	kb. 30 perc	
Fügyűjtő mérete	40 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva	2 db 5.0 Ah akkuval és dupla töltővel szállítva
Súly	16,2 - 16,9 kg	16,2 - 16,9 kg
Bruttó ajánlott ár	129 900 Ft	169 900 Ft

DLM330Z / DLM330SM







18V akkumulátoros fűnyíró 33 cm

- Az akkumulátoros gépek üzemideje, hasonlóan az elektromos autók hatótávolságához, a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- 1db 18V LXT Li-Ion akkumulátorral működtethető.
- Optimális kisebb otthoni kertben való használatra.
- A műanyag kaszaháznak köszönhetően rendkívül könnyű és jól irányítható.
- A tolókar összezcsukható és állítható.
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás).
- Lágyindítás: a gép finoman indul.
- A vágásmagasság egyszerűen beállítható.
- 8 magasságbeállítás 20 mm-től 75 mm-ig.
- XPT fokozott por- és cseppállóság, IPX4 minősítés, vízzel mosható ház.
- A fügyűjtő összehajtható, a tolókar behajtható, mely helytakarékos függőleges tárolást tesz lehetővé.
- A fék elektromos.
- A jelzőlámpa a motor mögött található.
- 30 literes fügyűjtő szintjelzővel.
- Az alacsony zajsztintje miatt lakott területen és közterületen történő használatra is javasolt.
- A zéró károsanyag-kibocsátás.
- Azonnali indítás lehetséges.

DLM382Z / DLM382PT2

2x18V akkumulátoros fűnyíró 38 cm

- Az akkumulátoros gépek üzemideje, hasonlóan az elektromos autók hatótávolságához, a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- Amennyiben sűrű, esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír, a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet.
- A pontos üzemidő a felhasználástól változhat.
- Egyszerű használat, egyszerű karbantartás, 0% károsanyag-kibocsátás, alacsony zajsztint.
- 2 db 18V 6.0 Ah akkuval akár 560 m² fűterület is kezelhető.
- A DLM380-hoz képest egyszerűbb a fügyűjtő felhelyezése.
- Új design.
- A kerekek csapágyazottak.
- A műanyag ház miatt kifejezetten könnyű.
- Kiseb helyigényű mert állítva is tárolható.
- Dupla kapacitáskijelző a markolatnál.
- A fügyűjtőn telítettséggeljelző található.
- 13 fokozatban állítható vágásmagasság.
- A fűnyírókés rendelési száma: 191D41-2.
- A mulcsetét opcionális: 191D46-2.



2x18V LXT Li-ion-akkus fűnyírók

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

Max. vágási terület

480 m²

(2xBL1850B akkuval)

43cm

18V + 18V → 36V

LXT XPT

Max. teljesítmény

950 W





Géptípus	DLM432Z	DLM432PT2
Akkumulátor	2x18V LXT Li-ion	
Vágásszélesség	43 cm	
Vágási magasság	20 - 75 mm	
Max. vágási terület	480 m ² *	
Fordulatszám	3.600/perc	
Kerék méret: elől/hátul	140/160 mm	
Üzemidő: 2xBL1850B	kb. 36 perc	
Fűgyűjtő mérete	50 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva	2db 5.0 Ah akkuval és duplatöltővel szállítva
Súly	14,3 - 14,9 kg	14,3 - 14,9 kg
Bruttó ajánlott ár	134 900 Ft	209 900 Ft

DLM432Z / DLM432PT2

2x18V akkumulátoros fűnyíró 43 cm

- Az alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben.
- A karbantartási költség alacsony.
- Nincs szükség olajra és üzemanyagra.
- Azonnali indítás lehetséges.
- A mulcsbetét opcionális: 191D46-2.
- A kerekek csapágyazottak.
- Egyszerű a fűgyűjtő kezelése.
- Dupla kapacitáskijelző a markolatnál.
- A két 18V LXT akkumulátor az ereje megfelel egy elektromos fűnyírónak.
- Az 50 literes nagyméretű fűgyűjtőnek köszönhetően kevesebbszer kell kiüríteni.
- A fűgyűjtőn telítettséggeljelző található.
- A vágásszélesség 43 cm.
- Használaton kívül összehajtogatható.
- 2 az 1-ben fűnyírás és fűgyűjtés funkciók.
- Kétélű vágókés (cikkszám: 191D43-8)
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás.
- Lágyindítás : a gép finoman indul és a kések fokozatosan érik el a teljes fordulatszámot.
- A fék elektromos.



Max. vágási terület

800 m²

(2xBL1860B akkuval)

46cm

LXT XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V

Max. teljesítmény

1.450 W




kapcsolható ford.számb. normál üzemmód / auto. ford.számb. szabályzás

Géptípus	DLM463Z	DLM463PT2
Akkumulátor	2x18V LXT Li-ion	
Vágásszélesség	46 cm	
Vágási magasság	20 - 75 mm	
Max. vágási terület	800 m ² *	
Fordulatszám	2,500 - 3,300/perc	
Kerék méret: elől/hátul	180/205 mm	
Üzemidő: 2xBL1850B	kb. 21 perc	
Fűgyűjtő mérete	60 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva	2 db 5.0 Ah akkuval és duplatöltővel szállítva
Súly	25,3 - 27,6 kg	25,3 - 27,6 kg
Bruttó ajánlott ár	204 900 Ft	279 900 Ft

DLM463Z / DLM463PT2

2x18V akkumulátoros fűnyíró 46 cm

- Két 18V-os LXT Li-ion-akkumulátor együttes használatával működtethető.
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás.
- A kaszaház acél.
- Nagyméretű, könnyen üríthető 60 l-es fűgyűjtőkosár, szintezővel.
- Csendes üzemmód.
- Az akkumulátor töltöttségi szintjére lámpa figyelmeztet.
- A vágásszélesség 46 cm-es.
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsózás).
- A vágásmagasság 10 pozícióban állítható.
- A tolókar könnyen összehajtható.
- Lágyindítás: a gép finoman indul.
- Az alacsony zajszintje miatt lakott területen és közterületen történő használatra is javasolt.
- A zero károsanyag-kibocsátás.
- Nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget.
- A fűnyírókés (leszállított tartozék) cikkszám: 199367-2.



2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

18V és 2x18V LXT Li-ion-akkus fűnyírók

FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével, mert az függ a fű magasságától, típusától és nedvességtartalmától.



Max. vágási terület
1.900 m²
(4xBL1860B akkuval)

1.400 m²
(önjáró funkcióval)



LXT XPT **BL**
MOTOR

18V + 18V → 36V

Max. teljesítmény
1.600 W



Önjáró modell!
Külön motor az önjáró funkcióhoz!

Géptípus	DLM465Z	DLM465PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-ion	
Vágásszélesség	46 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	kb. 1.400m ² (önjáró mód) - 1.900 m ²	
Fordulatszám	(alacsony zajszint) 2.500 - (standard) 3.300/perc	
Kerék méret: elől/hátul	230/230 mm	
Üzemidő: 4xBL1860B	kb. 40 perc (önjáró mód) — 51 perc	
Fűgyűjtő mérete	60 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva	4 db 6.0 Ah akkuval és duplatöltővel szállítva
Súly	35,3 - 39,0 kg	35,3 - 39,0 kg
Bruttó ajánlott ár	314 900 Ft	459 900 Ft

DLM465Z / DLM465PG4

2x18V akkumulátoros fűnyíró **46 cm**

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- 2 db 18V LXT akkumulátorral üzemel.
- 4 db 18V LXT aljazzattal rendelkezik, amiből egyszerre csak az egyik pár üzemel.
- A két akkumulátor pár közötti váltás manuális.
- Az alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben.
- A karbantartási költség alacsony.
- Nincs szükség olajra és üzemanyagra.
- Az optimális késkialakítás miatt könnyebb a forgás.
- A fém kaszaház széles és strapabíró.
- A nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak.
- Önjáró funkció, változtatható sebességgel 2.5 - 5.0 km/h.
- Két üzemmód, normál és csendes.
- Csendes üzemmódnál a gép 2300 percnkénti fordulattal üzemel.
- Kapacitáskijelző a markolatnál.
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás).
- BL motor (szénkefementes motor)
- Lágyindítás: a gép finoman indul.
- A fék elektromos.
- XPT fokozott por- és cseppállóság.
- IPX4 minősítésű gép, vízzel mosható kaszaház.

Max. vágási terület
2.300 m²
(4xBL1860B akkuval)

1.700 m²
(önjáró funkcióval)



Önjáró modell!
Külön motor az önjáró funkcióhoz!

LXT XPT **BL**
MOTOR

18V + 18V → 36V

Max. teljesítmény
1.600 W



Géptípus	DLM536Z	DLM536PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-ion	
Vágásszélesség	53 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	1.700m ² (önjáró mód) - 2.300 m ² *	
Fordulatszám	2.300 - 2.800/perc	
Kerék méret: elől/hátul	230/230 mm	
Üzemidő: 4xBL1860B	kb. 40 perc (önjáró mód) - 54 perc	
Fűgyűjtő mérete	60 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva	4 db 6.0 Ah akkuval és duplatöltővel szállítva
Súly	39,0 - 42,8 kg	39,0 - 42,8 kg
Bruttó ajánlott ár	354 900 Ft	499 900 Ft

DLM536Z / DLM536PG4

2x18V akkumulátoros fűnyíró **53 cm**

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- 2 db 18V LXT akkumulátorral üzemel.
- 4 db 18V LXT aljazzattal rendelkezik, amiből egyszerre csak az egyik pár üzemel.
- A két akkumulátor pár közötti váltás manuális.
- Az alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben.
- A karbantartási költség alacsony.
- Nincs szükség olajra és üzemanyagra.
- A tolókar erősített kivitelű, ugyanolyan terhelésre lett tervezve, mint a benzinmotorosoknál.
- Az optimális késkialakítás miatt könnyebb forgás.
- A fém kaszaház széles és strapabíró.
- A nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak.
- Önjáró funkció, változtatható sebességgel 2.5 - 5.0 km/h.
- Két üzemmód, normál és csendes.
- Kapacitáskijelző a markolatnál.
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás).
- BL motor (szénkefementes motor)
- Lágyindítás: a gép finoman indul.
- A fék elektromos.
- IPX4 minősítésű gép, vízzel mosható kaszaház.


2x18V LXT Li-ion-akkus fűnyírók

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

Max. vágási terület
2.300 m²
(4xBL1860B akkuval)
1.700 m²
(önjáró funkcióval)



Alumínium Kaszaház

LXT XPT BL
MOTOR

18V + 18V → **36V**

Max. teljesítmény
1.600 W




Önjáró modell
Külön motor az önjáró funkcióhoz!

Géptípus	DLM533Z	DLM533PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-ion	
Vágásszélesség	53 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	1.700m ² (önjáró mód) - 2.300 m ² *	
Fordulatszám	standard mód:2.300 - 2.800/perc, halk mód: 2.300/perc	
Kerék méret: elől/hátul	230/230 mm	
Üzemidő: 4xBL1860B	kb. 40 perc (önjáró mód) - 54 perc	
Fűgyűjtő mérete	70 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva	4 db 6.0 Ah akkuval és duplatöltővel szállítva
Súly	42,8 - 46,7 kg	42,8 - 46,7 kg
Bruttó ajánlott ár	394 900 Ft	539 900 Ft

DLM533Z / DLM533PG4

2x18V akkumulátoros fűnyíró **53 cm**



- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- 2 db 18V LXT akkumulátorral üzemel.
- 4 db 18V LXT aljazzattal rendelkezik, amiből egyszerre csak az egyik pár üzemel.
- A kaszaház alumínium.
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás.
- Nagyméretű, könnyen üríthető 70l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel.
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 53 cm-es robusztus vágókés.
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás).
- A vágásmagasság 10 pozícióban állítható 20 és 100 mm-között.
- A motor szénkefe mentes 1.600 W teljesítménnyel.
- A modell önjáró 2.5 - 5.0 km/h sebességgel.
- Zéró károsanyag-kibocsátás.
- Soft no load funkció, mely csökkenti a motor fordulatszámát ha épp nincs terhelés alatt.
- A fűnyírókés (leszállított tartozék) cikkszám: 191D52-7.
- A mulcsetét leszállított tartozék.



Kiváló teljesítmény, erőteljes motor nagy igénybevételű feladatokhoz

LM001G (480 mm)

Max vágási terület

2 db feltöltött BL4080F akkuval

normál mód
2.600 m²

önjáró mód (5 km/h)
2.100 m²

LM002G (534 mm)

Max vágási terület

2 db feltöltött BL4080F akkuval

normál mód
3.400 m²

önjáró mód (5 km/h)
2.500 m²

Folyamatos munkaidő

normál mód / önjáró módban

LM001G
68/55 perc

2db teljesen feltöltött BL4080F akkumulátorral mért adatok!

LM001G
95/66 perc




Géptípus	LM001GZ LM001GT201	LM002GZ LM002GT201
Akkumulátor	40Vmax XGT	40Vmax XGT
Teljesítmény	1.900 W	1.900 W
Vágásszélesség	480 cm	534 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm (10 fokozat)	20 - 100 mm (10 fokozat)
Max. vágási terület	2.600 m ² - normál mód 2.100 m ² - önjáró mód	3.400 m ² - normál mód 2.500 m ² - önjáró mód
Fordulatszám	Normál / Soft-No-load/ halk mód 3,200 / 2,500 - 3,200 / 2,500/perc	Normál / Soft-No-load/ halk mód 2,800 / 2,300 - 2,800 / 2,300/perc
Fűgyűjtő mérete	62 l	70 l
Hangnyomás szint	94 dB(A)	94 dB(A)
Leszállított tartozékok	LM001GZ: akku és töltő nélkül szállítva LM001GT201 2 db BL4050 + töltővel szállítva	LM002GZ: akku és töltő nélkül szállítva LM002GT201 2 db BL4050 + töltővel szállítva
Súly	28,0 - 33,0 kg	29,5 - 34,7 kg
Bruttó ajánlott ár	LM001GZ: 469 900 Ft	LM002GZ: 509 900 Ft
Bruttó ajánlott ár	LM001GT201: 649 900 Ft	LM002GT201: 689 900 Ft



**BL
MOTOR**

Új külső rotoros motor optimalizálva fűnyíróhoz



Nagyobb vágási teljesítmény

A vágókést úgy tervezték, hogy a gép elülső oldala felé dől, fűnyíró felé néz, amikor fel van szerelve, megakadályozza a kettős vágást csökkentve ezzel vágási energiát.



Erőteljes és hatékony vágási teljesítmény

Optimális kialakítás kevesebb fordulatszámot és nagyobb hatékonyságot eredményez

10 fokozatban állítható fűnyírás magasság



irányító konzol a tolókaron



vágás, gyűjtés, mulcsozás*2, hátsó ürítés*3

*2 mulcsozó dugó szükséges, *3 hátsó fűkidobó elem szükséges



40Vmax XGT Li-ion akku használatával

(kettő párhuzamosan vagy akár egy is)

Automatikus akkumulátor váltás. Ha két akku van beszerelve és az egyik lemerül, a rendszer automatikusan átvált a másikra.



tele



üres

Fűgyűjtő telítettség jelző

Választható tartozékok: mulcsdugó

modell: LM001G
méret: 480 mm
cikkszám: 413L54-4

modell: LM002G
méret: 534 mm
cikkszám: 413L55-8



Választható tartozékok: hátsó fűkidobó

modell: LM001G
méret: 480 mm
cikkszám: 413L56-4

modell: LM002G
méret: 534 mm
cikkszám: 413L57-8




Önjáró mód

1,5 - 5,0 km/h sebességtartományban

- BE/KI kapcsolókar az önjáró funkcióhoz
- gyors gyorsulás (0,5 s a teljes sebességig)
- önjáró sebesség: 1,5 - 5,0 km/h

A legalacsonyabb sebességet csökkentettük, hogy a gépet lehetővé tegyük kis helyen is meg tudjon fordulni.

kb. sebesség	Javasolt alkalmazás
1,5 – 2,5 km/h	kis terület nyírásakor javasolt (pl. fa körül vagy fa közelében) így a fűnyíró kis helyen is meg tud fordulni
2,5 – 4,0 km/h	nagy igénybevételű munkálatok során javasolt (pl. lejtőn, sűrű és hosszú fű vágása esetén)
4,0 – 5,0 km/h	könnyű és közepes igénybevételű fűnyírások esetén javasolt



2023

KERTI

Tavaszi / Nyári



ÖNJÁRÓ funkció
változtatható sebességgel
2.5-5.0 km/h

LM001CZ Bruttó ajánlott ár
349.900 Ft



acél kaszaház,
oldalkidobó nyílással



A fűnyíró kizárólag
PDC1200 és PDC01
akkupakk használatával
üzemeltethető (nem szállított tartozék)!

LM001CZ akkus 36V Li-Ion ÖNJÁRÓ fűnyíró 53 cm

Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik. Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik. Amennyiben sűrű esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet. Pontos üzemidőt nem tudunk megadni mert az minden felhasználásnál változhat. Akár 6900 m²-es levágott terület 1 töltéssel az új **PDC1200**-nek köszönhetően. Alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben. Zéró károsanyag-kibocsátás és alacsonyabb karbantartási költség jellemzi a gépet. Nem szükséges olaj és üzemanyag használata. A tolókar erősített kivitelű ugyanolyan terhelésre lett tervezve mint a benzínmotorosoknál. Az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás. Széles és strapabíró fém kaszaházzal rendelkezik. A nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak. **ÖNJÁRÓ** funkció, változtatható sebességgel 2.5-5.0 km/h. **SOFT NO LOAD** - kis terhelés esetén automatikusan lecsökkenti a fordulatszámot az alacsonyabb zaj és fogyasztás érdekében. Normál és csendes üzemmódok: csendes üzemmód 2300 / percenként fordulatszámmal. 3 in 1 funkció - vágás/gyűjtés/mulcsolás. BL motor (szénkefe mentes motor), **LÁGYINDÍTÁS** - finoman indul a gép. A fék elektromos. **XPT**, fokozott por és cseppállóság. IPX4 minősítés, vízzel mosható kaszaház.

A **PDC1200A01** nem tartozéka a gépnek. 2x18V adapterrel szállítva.
Az XGT adapter nem szállított tartozék.



PDC1200A01 Bruttó ajánlott ár
449.900 Ft

PDC1200A01

1200 Wh 36V 33,5 Ah akkumulátor hátihevederrel

- 36V-40Vmax XGT LXT Li-ion hordozható akkumulátor
- 1200 Wh kapacitás
- több mint 1 órás üzemidő érhető el vele a DUB362 gép esetében
- beépített akkumulátor cellákkal
- kompatibilis a 18V x2 LXT és 40Vmax XGT gépekkel továbbá a 36Vmax gépekkel is
- könnyen felcsatlakozható háti heveder
- CSAK a 2x18V (36V) LXT gépekkel használható.

Géptípus	LM001CZ
Akkumulátor	PDC1200/PDC01
Teljesítmény	1.600 W
Vágásszélesség	53 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm
Max. vágási terület	2.300 m ² - PDC01 -el 6.900 m ² - PDC1200 -vel
Fordulatszám	2.300 - 2.800/perc
Fűgyűjtő mérete	70 l
Leszállított tartozékok	Akkupakk és töltő nélkül szállítva
Súly	42,1 - 49,5 kg
Bruttó ajánlott ár	349 900 Ft

64V Li-ion
max

LXT BL
MOTOR



LM001JM101

akkus 36V Li-Ion fűnyíró 48 cm

A fűnyíró üzemideje nagymértékben változhat a felhasználás módjától. Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik. A fűnyíró ideális lakóövezetben, közterületeken, pihenő területeken való fűnyírásra. 3 az 1-ben funkció: vágás, mulcsolás, levélgyűjtés. Három üzemmódban működik. Normál mód: alkalmazása nagy igénybevételű igénylő feladatoknál ajánlott: túl nőtt fű, sűrű gyepr vágása, levelek gyűjtése. Soft-no-load mód: a fordulatszám automatikusan változik a terhelés függvényében. Ennek megfelelően energiát tudunk megtakarítani a levágott fű sűrűségének - magasságának és a felhasználó tolási sebességének megfelelően. Csendes mód: alacsony terhelésnél ideális a kisebb zajkibocsátás miatt. A fűnyíró állítva is tárolható - összehajtogatható. A magasságállítás 10 fokozatban történhet - a tolókar magassága két fokozatban. IPX4 minősítés - vízzel mosható kaszaház.

1 db 64Vmax 4.0 Ah akkumulátorral (BL6440)
és DC64WA töltővel szállítva.

Géptípus	LM001JM101
Akkumulátor	64Vmax
Teljesítmény	2.300 W
Vágásszélesség	48 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm
Max. vágási terület	1.400 m ² - BL6440
Fordulatszám	2.500 - 3.200/perc
Fűgyűjtő mérete	62 l
Leszállított tartozékok	64Vmax (4.0 Ah) akkumulátorral és töltővel szállítva
Súly	24,4 - 26,1 kg
Bruttó ajánlott ár	349 900 Ft

elektromos fűnyírók

Jelmagyarázat: vágás gyűjtés

önjáró funkció mulcsozás oldal kidobás

Műanyag kaszaház

ELM3320 (320 mm)

ELM3720 (370 mm)

ELM4120 (410 mm)

Acél kaszaház


ELM4121 (410 mm)

ELM4620 (460 mm)

2023


KERTI

Tavaszi / Nyári



A maximálisan kezelhető terület nagysága

ELM4621



ELM4620



ELM4121 / 4120



ELM3720



ELM3320



ELM3320 ▶

- ergonomikus tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 30l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere
- állítva tárolható

◀ ELM3720

- ergonomikus tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás • könnyű késcsere
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 40l-es fűgyűjtő • hatékony fűgyűjtés

◀ ELM4121

- acél kaszaház • puha kényelmes tolókar
- egyszerű karbantartás • mulcsozásra alkalmas
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 50l-es fűgyűjtő • hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere • állítva tárolható

A készlet erejéig!

ELM4120 ▶

- műanyag kaszaház
- puha kényelmes tolókar
- egyszerű karbantartás
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 45l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere
- faltól falig vágási lehetőség

◀ ELM4620

- ergonomikus tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 60l-es fűgyűjtő
- acél kaszaház
- hatékony fűgyűjtés
- állítva tárolható
- oldalkidobás lehetőség
- mulcsozásra alkalmas

A készlet erejéig!

Géptípus	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4121	ELM4620
Teljesítmény	1.200 W	1.400 W	1.600 W	1.600 W	1.800 W
Vágásszélesség	33 cm	37 cm	41 cm	41 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	nem	nem	nem	igen (mulcsbetét leszállított tartozék)	igen (mulcsbetét leszállított tartozék)
Fűgyűjtő mérete	30 l	40 l	45 l	50 l	60 l
Max. vágási terület	400 m ² -ig	500 m ² -ig	600 m ² -ig	500 m ² -ig	800 m ² -ig
Súly	10,2 kg	11,6 kg	14,5 kg	17,5 kg	29,5 kg
Bruttó ajánlott ár	49 900 Ft	59 900 Ft	79 900 Ft	99 900 Ft	109 900 Ft

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

gyepszellőztetők, fűnyíró kések

UV3200 ▶

- kábel törésgátló
- biztonsági kapcsoló
- Quick Change System (könnyű pengeállítás)
- porvédő gyűjtőzsák
- gumírozott markolat
- összecusukható tolókar
- könnyű szállítás és tárolás
- erőteljes elektromos motor
- központosított vágásmélység beállítása



UV3600 ▶

- állítható és összecusukható tolókar
- központosított vágásmélység beállítása
- gumí futófelületű kerekek
- tömör alumínium penge
- Quick Change System (Könnyű pengeállítás)
- kábel törésgátló
- gumírozott markolat
- biztonsági kapcsoló
- erőteljes elekt. motor
- porvédő gyűjtőzsák



Géptípus	UV3200	UV3600
Teljesítmény	1.300 W	1.800 W
Munkaszélesség	32 cm	36 cm
Munkamélység	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Fűgyűjtő mérete	30 l	40 l
Súly	15,0 kg	18,3 kg
Bruttó listaár	87 990 Ft	134 990 Ft
Nettó akciós ár	43 228 Ft	66 850 Ft
Bruttó akciós ár	99 900 Ft	109 900 Ft

Megnevezés	Típus	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
380mm fűnyírókés	DLM382	191D41-2	5 490 Ft
430mm fűnyírókés	DLM431	197761-2	6 490 Ft
430mm fűnyírókés	DLM432	191D43-8	6 490 Ft
460mm fűnyírókés	DLM460	199367-2	6 990 Ft
460mm fűnyírókés	DLM462/465	191D51-9	9 990 Ft
530mm fűnyírókés	DLM532/533/536	191D52-7	10 990 Ft
330mm fűnyírókés	ELM3320	YA00000745	3 990 Ft
370mm fűnyírókés	ELM3720	YA00000746	4 490 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4120	YA00000747	4 990 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4121	YA00000738	5 490 Ft
460mm fűnyírókés	ELM4620/ELM4621	YA00000741	6 990 Ft
330mm fűnyírókés	ELM3310 / 3311	671002550	3 990 Ft
370mm fűnyírókés	ELM3710 /3711	671002549	4 490 Ft
380mm fűnyírókés	ELM3800	DA00000916	4 990 Ft
410mm fűnyírókés ELM4110	ELM4110	671001427	5 990 Ft
410mm fűnyírókés	PLM4120N	671001433	5 990 Ft
560mm fűnyírókés	PLM5600N	671002532	8 990 Ft
mulcsbetét	DLM382/ DLM432	191D46-2	4 990 Ft
mulcsbetét	DLM460	671660001	4 990 Ft
mulcsbetét	DLM462/DLM465	127515-3	4 990 Ft
mulcsbetét	DLM532/DLM536	127516-1	4 990 Ft
mulcsbetét	DLM533	127550-1	5 990 Ft

12Vmax CXT Li-ion-akkus & 18V LXT Li-ion-akkus fűnyíró ollók

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári



UM600DSAE ▶



2.0 Ah



UM600DZ / UM600DSAE
12Vmax CXT Li-ion-akkus fűnyíró olló ▲

Akku: 12Vmax CXT Li-ion
Fordulatszám: 2.500/ perc
Vágásszélesség: 16 cm
Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás
- szerszámmentes pengecseré
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30 mm)
- rozsdamentes vágókécek
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem leszállított tartozék, külön rendelhető a 195272-1 cikkszámán).

- **UM600DZ ▶**
akku és töltő nélkül szállítva
- **UM600DSAE ▶**
2db 2.0 Ah CXT akkuval és töltővel szállítva



DUM604RF ▶

3.0 Ah



DUM604ZX / DUM604RF
18V LXT Li-ion-akkus fűnyíró olló ▲

Akku: 18V Li-ion
Fordulatszám: 2.500/ perc
Vágásszélesség: 16 cm
Súly: 1,4 - 1,8 kg

- egyenletes futás
- szerszámmentes pengecseré
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30 mm)
- rozsdamentes vágókécek
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem leszállított tartozék, külön rendelhető a 195272-1 cikkszámán).

- **DUM604ZX ▶**
akku és töltő nélkül sövényvágó feltéttel szállítva
- **DUM604RF ▶**
1db 3.0 Ah LXT akkuval és töltővel, sövényvágó feltét nélkül szállítva

Rendelhető tartozékok & kiegészítők



◀ 195229-2

UM/DUM
hosszabbító szár
Javasolt bruttó ajánlott ár
20.990 Ft



◀ 195267-4

UM600/DUM604
160mm fűvágó olló készlet
Javasolt bruttó ajánlott ár
18.990 Ft



◀ 195272-1

UM600/DUM604
200mm sövényvágó feltét
Javasolt bruttó ajánlott ár
14.990 Ft

Géptípus	UM600DZ	UM600DSAE	DUM604ZX	DUM604RF	DUM111SYX
Megnevezés	kerti szegélyvágó olló		kerti szegélyvágó olló		sövényvágó/fűnyíró olló
Akkumulátor	12Vmax CXT		18V LXT		18V LXT
Fordulatszám	2.500/perc		2.500/perc		2.500/perc
Vágásmag.	15, 20, 25 mm		15, 20, 25 mm		15, 20, 25 mm
Súly	1,3 - 1,5 kg		1,4 - 1,8 kg		1,4 - 1,8 kg
Egyéb info	Akku és töltő nélkül szállítva	2 db 2.0 Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül, sövényvágó feltéttel szállítva	1 db 3.0 Ah akkuval és töltővel szállítva	1 db 1.5Ah akkuval és töltővel szállítva
Bruttó ajánlott ár	24 900 Ft	59 900 Ft	39 900 Ft	79 900 Ft	69 900 Ft

2023

KERTI

Tavaszi / Nyár

18V LXT Li-ion-akkus sövényvágók

DUH523Z/ DUH523RT akkus sövényvágók

Géptípus	DUH523Z	DUH523RF
Akku	18V LXT	
Vágáshossz	520 mm	
Löketszám	2,700/perc	
Fogak közötti távolság	26 mm	
Súly	3,1 kg	3,4 kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1 db 3.0 Ah akku + töltő
Bruttó ajánlott ár	44 900 Ft	79 900 Ft




DUH523Z/ DUH523RF
LXT Li-ion akkus sövényvágó

- egyszerű, praktikus használat
- könnyű gép
- vágáshossz: 52 cm
- minimális vibráció
- figyelmeztető led az akku merüléséhez

Leszállított tartozékok

DUH523Z: akku és töltő nélkül
DUH523RF: 1 db akku 18V/3.0 Ah + töltő

DUH607Z/ DUH607RT akkus sövényvágók



Vágáshossz	600 mm
Fordulatszám	2,700/p
Súly	3,1 kg

Vágáshossz

600 mm

Fordulatszám

2,700/p

Súly

3,1 kg

DUH607Z/ DUH607RT

LXT Li-ion-akkus sövényvágó

18V LXT akkumulátoros 60 cm-es vágóhosszal rendelkező sövényvágó. Remek irányíthatósággal és könnyen elérhető nyomókapcsolóval, még a gépet ferdén való tartás esetén is. A korábbi modellhez képest jelentősen javult a vágási teljesítmény, mely nagyrészt a merev vezetőrúdnak és a fogak hegyének a legömbölyítésével (kúposabbá tételével) értek el. Ergonomikus, kompakt kialakítás miatt a gép tömege kisebb lett, illetve a továbbfejlesztett puha markolat pedig kényelmesebbé tette a gép használatát. Jelentős rezgéscsillapítás tapasztalható a motorházon belül elhelyezett öt párnának köszönhetően. Alacsony zajszint és a zéró károsanyag-kibocsátás következtében tökéletes megoldás a lakott területeken történő használat esetén is. XPT technológia – fokozott por és cseppálló borítás a zord időjárási körülmények közötti munkavégzés érdekében.

Leszállított tartozékok

DUH607Z: akku és töltő nélkül

DUH607RT: 1 db akku 18V/5.0 Ah + töltő



ÚJ!

Géptípus	DUH607Z	DUH607RT
Akku	18V LXT	
Teljesítmény	250 W	
Vágáshossz	600 mm	
Löketszám	2,700/perc	
Fogak közötti távolság	28 mm	
Üzemidő BL1830B akkuval kb. perc	60 perc	
Súly	2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg
Méret (HxSxM)	976x209x188 mm	1,029x209x188 mm
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva	1 db 5.0 Ah akku + töltő
Bruttó ajánlott ár	89 900 Ft	144 900 Ft

18V LXT Li-ion-akkus sövényvágók

2023

KERTI
Tavas / Nyár

Vágáshossz
600 mm

Fordulatszám
4,000/p

Súly
3,0 kg



DUH606Z/ DUH606RT akkus sövényvágók

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



Géptípus	DUH606Z	DUH606RT
Akku	18V LXT	
Teljesítmény	320 W	
Vágáshossz	600 mm	
Löketszám	4,000/perc	
Fogak közötti távolság	30 mm	
Folyamatos munkaidő BL 1860B akkuval kb. perc	70 perc	
Súly	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg
Méretek (HxSzxM)	965x207x185 mm	1,000x207x185 mm
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva	1db 5.0 Ah akku + töltő
Bruttó ajánlott ár	114 900 Ft	169 900 Ft


DUH607Z/ DUH607RTRF ▶ LXT Li-ion akkus sövényvágó

18V LXT akkumulátoros 60 cm-es vágóhosszal rendelkező sövényvágó. Állandó fordulatszám-szabályozás a folyamatos és tartós munkavégzés érdekében. Szénfeke nélküli erőteljes BL motor. Az újraindításgátló funkció minimalizálja a véletlen indítást. Könnyű irányíthatóság ferdén való vágás esetén is. Ergonomikus, kompakt kialakítás miatt a gép tömege kisebb lett illetőleg a továbbfejlesztett puha markolat pedig kényelmesebbé tette a gép használatát. Maximális 30 mm-es vágható ágvastagság. Jelentős rezgéscsillapítás tapasztalható a motorházon belül elhelyezett öt párnának köszönhetően. Alacsony zajszint és a zéró károsanyag-kibocsátás következtében tökéletes megoldás a lakott területeken történő használat esetén is. XPT technológia – fokozott por és cseppálló borítás a zord időjárási körülmények közötti munkavégzés érdekében.

Leszállított tartozékok

DUH606Z: akku és töltő nélkül

DUH606RT: 1db akku 18V/5.0 Ah + töltő



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

Géptípus	DUH601Z	DUH602RT
Akku	18V LXT	
Teljesítmény	520 W	
Vágáshossz	600 mm	
Löketszám	Magas / közepes / alacsony: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000/perc	
Fogak közötti távolság	35 mm	
Súly	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva	1db 5.0 Ah akku + töltő
Bruttó ajánlott ár	129 900 Ft	179 900 Ft

◀ DUH601Z

- szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 00/p) az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH601Z: akku és töltő nélkül szállítva

▶ DUH602RT

- szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat
- fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha, kényelmes markolat
- elektromos fék a biztonság érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH602RT: 1 db akku 5.0 Ah + töltő

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

18V LXT Li-ion-akkus sövényvágók, 12Vmax CXT Li-ion-akkus sövényvágó ollók

DUH751Z/ DUH751RTE akkus sövényvágók

- megbízható vágási teljesítmény
- ívelt pengék csökkentik a súrlódási ellenállást
- nagy teljesítmény és remek irányíthatóság
- 3 választható sebesség
(magas: 0–4 400,
közepes: 0–3 600,
alacsony fok.: 0–2 000/ perc)
- fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét, amikor vastag ágak elakasztják
- alacsony vibráció 75 cm-es penge növeli a vágási kapacitást
- BL szénkefe nélküli motor
- puha markolat
- elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

finom vágások



DUH751Z ▶

XPT **BL**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **MOTOR**

Géptípus	DUH751Z	DUH751RTE
Akku	18V LXT	18V LXT
Teljesítmény	520 W	520 W
Vágáshossz	750 mm	750 mm
Löketszám	Magas / közepes / alacsony: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000/perc	
Üzemidő (BL1860B)	Magas / közepes / alacsony: 45 / 70 / 160 perc	
Fogak közötti távolság	35 mm	35 mm
Súly	3,8 - 4,5 kg	
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva	2db 5.0 Ah akku + töltő
Bruttó ajánlott ár	129 900 Ft	209 900 Ft

Leszállított tartozékok

DUH751Z: akku és töltő nélkül szállítva

DUH751RTE: 2 db akku 5.0 Ah + töltő

UH201DZ / UH201DSA ▶

karcsú markolat - hosszabb üzemidő - nagy teljesítmény, - ergonomikus kialakítású markolat - a biztos fogás jobb irányítást és kényelmet biztosít, - akár 45 perc üzemidő egyetlen BL1020 akkumulátorral, - 2500 löket percenként a hatékony vágáshoz, - 2 az 1-ben: mind a fűvágó penge, - mind a sövényvágó feltét felszerelhető, - 195267-4 UH201D/UM600D fűvágó penge nem leszállított tartozék külön megvásárolható, - a vágási magasság 3 fokozatban állítható, - hogy megfeleljen az alkalmazásnak a sima és egységes vágáshoz, - 20 cm vágáshossz az optimális teljesítmény érdekében, - a nem elektrolizált nikkelezett pengék csökkentik a foltot és a rozsdát, - a dupla pengével történő vágás gyors és nyíró hatású, - szerszám nélküli pengecserélés, - könnyű és kompakt kialakítás az egyszerű kezelhetőség érdekében, - akkumulátor alacsony kapacitására figyelmeztető jelzőfény - a motor automatikusan leáll, - a bal és a jobb oldalról egyaránt működtethető zargomb megakadályozza a véletlenszerű indítást, - a szerszám alján található horogfurattal egyszerűen rögzítheti a szerszámot a falon

Leszállított tartozékok

UH201DZ: akku és töltő nélkül

UH201DSA: 1db Akku 12Vmax 2.0 Ah + töltő


CXT **12Vmax**
LITHIUM-ION

◀ UH201DSA

2X

2.0 Ah

Géptípus	UH201DZ	UH201DSA
Akku	12Vmax CXT	
Vágáshossz	200 mm	
Löketszám	2,500/perc	
Fogak közötti távolság	26 mm	
Súly	1,3 - 1,5 kg	
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva	1db 2.0 Ah akku + töltő
Bruttó ajánlott ár	29 900 Ft	54 900 Ft

40Vmax XGT Li-ion-akkus sövényvágók

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári



UH005GM201



UH005GZ/ UH005GM201 akkumulátoros sövényvágó ▲

- 40Vmax XGT akkuval működtethető
- Erőteljes szénkefe nélküli BL motor
- Megbízható vágási teljesítmény a 75cm-es pengehosszhoz
- Optimális penge alak a sima vágáshoz
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény
- Kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességi fokozat (magas: 5000, közepes: 3600, alacsony: 2000/perc)
- Az állandó fordulatszám -szabályozás terhelés alatt állandó sebességet tart fenn
- A fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- Alacsony rezgés és vibráció
- Puha kényelmes markolat
- Elektromos fék
- Késhegy védi a pengét a szükségtelen kopástól
- Az Extreme Protection Technology (XPT) technológia

Leszállított tartozékok

UH005GZ: akku és töltő nélkül szállítva

UH005GM201:

2db XGT akku 4.0 Ah + töltő



UH007GZ/ UH007GM201 akkumulátoros sövényvágó ▲

- 40Vmax XGT technológia
- a robbanómotoros és hálózati sövényvágókkal megegyező teljesítmény
- ideális nehezebben vágható növényzethez is
- kettős kapcsoló a fokozott védelemért • XPT fokozott por és cseppállóság
- 3 vágási fokozat: 4000/3000/2000/perc
- konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- elektronikusan vezérelt BL - kefementes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé,
- elektromos fék • visszafordító gomb a beragadt faágak ellen
- pengevédő hegy védi a késeket a sérülésektől

UH007GM201



UH014GM101



UH014GZ / UH014GM101 40Vmax akkus sövényvágó

- a benzinmotoros sövényvágókkal egyenértékű sebesség és nyomaték
- WetGuard; Kiváló cseppállóság és mostoha körülményeknek ellenálló borítás
 - kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességes kialakítás az optimális sebességszabályozás érdekében
- állandó fordulatszám-szabályozás minimálisra csökkenti a vágási sebesség visszaesését
- a ferde végű fogak szilárdan tartják az ágakat, gallyakat így a vágás is könnyebb
 - az ívelt fogak csökkentik a súrlódási ellenállást
- könnyű súlynak és a kialakításának köszönhetően remekül irányítható
 - fordított rotációs rendszer

Leszállított tartozékok

UH014GZ: akku és töltő nélkül szállítva. UH014GM101: 1 db XGT akku 4.0 Ah + töltő

Géptípus	UH005GZ	UH005GM201	UH007GZ	UH007GM201	UH014GZ	UH014GM101
Akku		40Vmax XGT		40Vmax XGT		40Vmax XGT
Teljesítmény		720 W		720 W		720 W
Vágáshossz		750 mm		750 mm		750 mm
Löketszám		Magas / közepes / alacsony: 5,000 / 3,600 / 2,000/perc		Magas / közepes / alacsony: 4,000 / 3,000 / 2,000/perc		Magas / közepes / alacsony: 5,000 / 3,600 / 2,000/perc
Fogak közötti távolság		23,5 mm		25,0 mm		35 mm
Méret (hosszúság)		1,263 mm		1,274 mm		1,225 mm
Súly		4,5 - 5,1 kg		4,6 - 5,2 kg		4,0 - 4,7 kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva	2 db 4.0 Ah XGT akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva	2 db 4.0 Ah XGT akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva	1 db 4.0 Ah XGT akkuval és töltővel szállítva
Bruttó ajánlott ár	179 900 Ft	329 900 Ft	179 900 Ft	329 900 Ft	179 900 Ft	329 900 Ft

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

12Vmax CXT Li-ion-akkus & 18V LXT Li-ion-akkus magassági sövényvágók

**Magas és
nehezen elérhető
sövényekhez!**

Állítható/teleszkópos szár (csak UN460/DUN461)

1,889 - 2,511 mm

UN460WDZ ▶
CXT 12Vmax

CXT

12Vmax
LITHIUM-ION

**UN460WDWA/ UN460WDZ/ DUN461WZ
akkumulátoros magassági sövényvágók**

- Nagy vágási sebesség és sima vágások
- Alacsony zajszint, egyszerű működés
- Teleszkópos cső
- Rögzítő karral beállítható a kívánt hosszúság
- Csúszásmentes elülső markolat
- Állítható dőlésszög sövénynyíró fej
- 180°-ban összecukható a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Fordítógomb: felszabadítja a pengét, ha vastag ágba elakadna
- Állítható szár!!! 1,889 - 2,511 mm
- Azonnali indítás

UN460WDWA ▶
CXT 12Vmax

▲ DUN461WZ
LXT 18V

LXT 18V
LITHIUM-ION

**DUN500WZ / DUN500WRTE
akkumulátoros magassági sövényvágó**

- optimális ívelt penge a sima vágásokhoz
- nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor
- 3 sebesség a különböző munkálatokhoz
- magas/közepes/alacsony sebességi fokozatok
- fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét a beragadt ágaktól
- állítható szögű sövényvágó fej
- összecukható a könnyebb tárolás érdekében

DUN500WZ ▶
LXT 18V

BL MOTOR LXT

18V
LITHIUM-ION

▲ DUN500WRTE
LXT 18V

2X

18V
LITHIUM-ION


5.0Ah

Géptípus	UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN500WZ	DUN500WRTE
Akku	12Vmax CXT	12Vmax CXT	18V LXT		18V LXT
Teljesítmény	200 W	200 W	250 W		520 W
Vágáshossz	460 mm	460 mm	460 mm		500 mm
Löketszám	3.600/perc	3.600/perc	3.600/perc		Magas / közepes / alacsony: 4,400 / 3,600 / 2,000/perc
Fogak közötti távolság	28 mm	28 mm	28 mm		35 mm
Mélységállítás	18 mm	18 mm	18 mm		23,5 mm
Méret (hosszúság)	1,889 - 2,511 mm	1,889 - 2,511 mm	1,889 - 2,511 mm		2,115 mm (nem állítható)
Súly	2,8 - 3,0 kg	2,8 - 3,0 kg	3,0 - 3,3 kg		3,9 - 4,3 kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1 db 2.0 Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva	2 db 5.0 Ah akku + töltő
Bruttó ajánlott ár	54 900 Ft	79 900 Ft	69 900 Ft	159 900 Ft	259 900 Ft

UH4261 / UH4861 / UH5261 ▶

Az UH5261 sövényvágó egyenletes futása az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókéseknek köszönhető. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.


- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- csúszókuplung • gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség



UH4570 / UH5570 / UH6570 ▶

A farmer célokra ajánlott UH5570 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

- Farmer célokra • Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Gyorsfék • Orrvédő • Csúszókuplung
- Rozsdamentes, kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



UH5580 / UH6580 / UH7580 ▶

A Profi célokra ajánlott UH7580 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

- Profi célokra • Egyenletes futás
- Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Orrvédő • Csúszókuplung • Gyorsfék
- Rozsdamentes kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	400 W			550 W			670 W		
Vágáshossz	420 mm	480 mm	520 mm	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Fordulatszám	1.600/perc			1.500/perc			1.500/perc		
Fogak közötti távolság	15 mm			18 mm			18 mm		
Súly	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg	4,2 kg	4,3 kg	4,4 kg
Bruttó ajánlott ár	59 900 Ft	60 900 Ft	61 900 Ft	64 900 Ft	65 900 Ft	66 900 Ft	84 900 Ft	85 900 Ft	86 900 Ft

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

elektromos szegélynyíró, 12Vmax CXT Li-ion-akkus & 18V LXT Li-ion-akkus szegélynyírók



▲ UR3501

ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓ

- 1.000W-os elektromos motor
 - alumínium tengely
 - 35 cm vágási szélesség
 - puha gumírozott markolat
 - damilfejjel szállítva
- Méret: (H x Sz x M)
1.550x410x500 mm

Géptípus	UR3501
Teljesítmény	1.000 W
Vágásszélesség	350 mm
Fordulatszám	7.500/p
Kábelhossz	0,35 m
Súly	4,3 kg

Bruttó ajánlott ár 31 990 Ft



UR100DZ / UR100DSAP ▲

- **AKKU: CXT 12Vmax Li-ion**
- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (84 - 119 cm)
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- 230 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- M8 x 1.25 RH

Leszállított tartozékok

UR100DZ: akku és töltő nélkül!

UR100DSAP: 1db 12Vmax 2.0 Ah akkuval és töltővel szállítva

▲ UR100DSAP

2.0Ah

1X

▲ DUR193Z / DUR193RT

- **AKKU: LXT 18V Li-ion**
- elődjéhez képest (DUR181) könnyebb súly, jobb irányíthatóság,
- állítható (teleszkópos)szár 1248 mm és 1436 mm között
- 5 pozícióban elforgatható fej (0°, 15°, 30°, 45°, 60°)
- 260 mm vágási szélesség
- 180°-ban elforgatható fej lehetővé teszi, hogy élvágóvá alakítható legyen
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- 0 károsanyag kibocsátás
- XPT technológia (kiváló csepp és porálló borítás)

Leszállított tartozékok

DUR193Z - akku és töltő nélkül!

DUR193RT - 1db 18V/5.0 Ah akkuval és töltővel szállítva

▲ DUR193RT

5.0Ah

1X

▲ DUR189Z

18V LITHIUM-ION
LXT
BL MOTOR **ADT**

▲ DUR189Z / DUR189RTE

- **AKKU: LXT 18V Li-ion**
- BL szénkefe nélküli motor
- ADT: automatikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- kényelmes teleszkópos szár
- többfunkciós kezelőpanel: ki-be kapcsoló gomb - sebesség állítás - visszafelé forgás
- 3 sebesség
- ergonomikusan D markolat
- a kisméretű védőburkolat miatt jobb rálátás a vágásra
- lágyindítás csökkenti az indításkori reakciót

Leszállított tartozékok

DUR189Z - akku és töltő nélkül

DUR189RTE - 2db 18V/5.0 Ah akkuval és töltővel szállítva

Géptípus	UR100DZ	UR100DSAP	DUR193Z	DUR193RT	DUR189Z	DUR189RTE
Akkumulátor	12Vmax CXT		18V LXT	18V LXT	18V LXT	
Fordulatszám	10.000/perc		7.800/perc	7.800/perc	Magas / közepes / alacsony / ADT mód: 6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000/perc	
Vágásszélesség	260 mm		260 mm		300 mm	
Súly	1,9 - 2,1 kg		2,3 - 2,6 kg		3 - 3,3 kg	
Teljesítmény	130 W		280 W		240 W	
Méret	835 - 1,185 mm		állítható szár 1,248mm - 1,436 mm		1,518 - 1,618 mm	
Tengelyméret	M8 x 1.25 RH				M8 x 1.25 RH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva	1 db 12Vmax /2.0 Ah akkuval és töltővel szállítva A készlet erejéig!	Akku és töltő nélkül szállítva	1 db 18V/5.0 Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva	2 db 18V/5.0 Ah akkuval és töltővel szállítva
Bruttó ajánlott ár	34 900 Ft	49 900 Ft	44 990 Ft	89 900 Ft	69 900 Ft	149 900 Ft

18V és 2x18V LXT Li-ion-akkus fűkaszák

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

DUR190UZX3

DUR191UZX3 ▶

18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- szénkefe mentes BL motor
- alsómotoros kialakítás
- kényelmes puha markolat, remek egyensúly és könnyű irányíthatóság jellemzi
- **ADT** - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- műanyag pengével és damilfejjel is használható
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- **AFT** - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- Ergonómikus U markolat

Leszállított tartozékok

DUR190UZX3 - akku és töltő nélkül

DUR191UZX3 - Osztott tengelyű modell! akku és töltő nélkül

DUR190UZX3 ▶

DUR191UZX3 ▶

0,32LE
teljesítményű
benzínmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT

DUR368AZ ▶

DUR368APT2

2x18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- alsómotoros kialakítás
- BL motor
- fém vágókés 230 mm (nem leszállított tartozék) műanyag vágókés 255 mm (nem leszállított tartozék) damilfej 350 mm (leszállított tartozék!)
- automatikus elektronikus sebesség szabályozás (**ADT**) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (**AFT**) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 állandó seb. fokozat (alacsony: 3.500/p, közepes: 5.300/p, magas: 6.500/p)
- 350 mm-es vágási szélesség
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás

Leszállított tartozékok

DUR368AZ - akku

és töltő nélkül

DUR368APT2 -

2db 18V/5.0 Ah akkuval és duplatöltővel szállítva

0,74LE
teljesítményű
benzínmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT

▶ DUR368APT2

2db 18V/5.0 Ah akkuval és duplatöltővel szállítva

Géptípus	DUR190UZX3	DUR191UZX3	DUR368AZ	DUR368APT2
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	3.500 - 6.000/perc		3.500/5.300/6.500/perc	
Súly	3,1 - 3,4 kg	3,4 - 3,7 kg	3,9 - 4,5 kg	
Tengelyméret	M10 x 1,25 LH		M10 x 1,25 LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT Osztott szár a könnyebb szállítás érdekében	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor ADT, AFT XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0 Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor ADT, AFT XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó ajánlott ár	89 900 Ft	99 900 Ft	124 900 Ft	224 900 Ft

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

akkus fűkaszák



UR101CZ ▶
36V Li-ion fűkasza

- a BL szénkefe mentes motornak és a 36V rendszernek köszönhetően a 30 cm³-es motoros fűkaszákkal megegyező teljesítményt nyújt
- rendkívül alacsony zajszint
- alkalmas ütőkéssel való használatra is
- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- akkumulátor kapacitás kijelző
- kiváló egyensúlyú gép
- forgásirányváltó gomb
- szerszámmentes markolat állítási lehetőség
- 3 sebesség
- asszimétrikus U-markolat
- használható akkumulátorok: PDC1200 és PDC01 (4x6Ah) (nem leszállított tartozékok)

Leszállított tartozékok

Szerelőkulcs (17), imbuszkulcs, vállheveder, tartozéktároló zsák, 255 mm kétágú fém vágókés, szerszám burkolat, d2.4 damilfej M10 x 1.25 LH, 255 mm műanyagpengés vágófej, akku és töltő nélkül szállítva!

A fűkasza kizárólag **PDC1200 és PDC01** akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!



DUR369A ▶
2x18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- egy 30 cm³-es benzinmotoros fűkasza teljesítményével megegyező
- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- a hátsó részbe szerelt motor
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- elektromos fék
- fém + műanyag ütőkéssel és damilfejjel szállítva.

Leszállított tartozékok

DUR369AZ - akku és töltő nélkül
DUR369APT2 -
2db 18V/5.0 Ah akkuval és duplatöltővel szállítva

1,34 LE
teljesítményű benzinmotoros fűkaszával egyenértékű!



DUR369APT2
2db 18V/5.0 Ah akkuval és duplatöltővel szállítva

5.0Ah



BL XPT ADT AFT

BL MOTOR XPT LXT ADT AFT

Géptípus	UR101CZ	
Akkumulátor	36V Li-Ion	
Fordulatszám /perc	Fém ütőkés: seb 3. / seb. 2. /seb. 1 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 Damilfej: seb 3. / seb. 2. /seb. 1 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	
Vágás szélesség	fém ütőkés	255 mm
	műanyag lengőkés	305 mm
	damilfej	430 mm
Teljesítmény	1.000 W / 1,34 LE	
Súly	5,2 kg	
Tengelyméret	M10 x 1,25 LH	
Méret	1,760 x 628 x 550 mm	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT	
Bruttó ajánlott ár	139 900 Ft	

Géptípus	DUR369AZ	DUR369APT2
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám /perc	Fém ütőkéssel (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600	Damilfejjel (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
	Műanyag késsel (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600	Műanyag késsel (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
	Műanyag késsel (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	
Teljesítmény	1.000 W / 1,34 LE	
Súly	5,9 - 6,5 kg	5,9 - 6,5 kg
Tengelyméret	M10 x 1,25 LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0 Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó ajánlott ár	144 900 Ft	244 900 Ft

40Vmax XGT Li-ion- akkus fűkaszák

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári



1,34 LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

UR002GZ

40Vmax XGT
akkus fűkasza

- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- alsómotoros kialakítás
- **XPT technológia**
- elektromos fék

Leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül

XGT 40Vmax

BL MOTOR XPT

ADT AFT

UR006GZ02 / UR006GM101

40Vmax XGT akkus fűkasza

- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- 30 cm³ (1 kW) benzinmotoros géppel egyenértékű
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- fordító gomb, a beragadt fűcsomók kiszedésére
- elektromos fék
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését még mostoha körülmények között is

Leszállított tartozékok

- UR006GZ02: akku és töltő nélkül!
- UR006GM101: 1db 40V max 4.0 Ah akkuval és töltővel szállítva

XGT 40Vmax

BL MOTOR WG

ADT AFT



2,68 LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

UR012GZ02

2x40Vmax XGT akkus fűkasza

- **(ADT) & (AFT)** technológia
- 40 cm³ benzinmotoros géppel egyenértékű (2.000 W)
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- fordító gomb, a beragadt fűcsomók kiszedésére
- elektromos fék,
- lágyindítás funkció
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését még mostoha körülmények között is

Leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva

XGT 40Vmax

BL MOTOR WG

ADT AFT

Géptípus	UR002GZ01	UR006GM101	UR006GZ02	UR012GZ02
Akkumulátor	40Vmax XGT	40Vmax XGT	40Vmax XGT	2x40Vmax XGT
Fordulatszám /perc	Magas / közepes / alacsony: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500	Fém ütőkessel (3/2/1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 Műanyag damilfejjel: (3/2/1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600		Fém ütőkessel (3/2/1): 0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500 Műanyag damilfejjel (3/2/1) 0 - 5,000 / 0 - 4,200 / 0 - 3,500
Vágás szélesség	fém ütőkés	230 mm	255 mm	305 mm
	műanyag kés	350 mm	305 mm	305 mm
	damilfej	255 mm	430 mm	480 mm
Teljesítmény	550 W - 0,74 LE	1,000 W - 1.34 LE		2.000W - 2.68 LE
Súly	4,6 - 5,3 kg	5,7 - 6,3 kg		8,0 - 9,3 kg
Tengelyméret	M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH		M10 x 1,25 LH
Egyéb információ	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT	1db 4.0 Ah akkuval és töltővel szállítva BL motor, WetGuard - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, WetGuard - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, WetGuard - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT
Bruttó ajánlott ár	144 900 Ft	269 900 Ft	169 900 Ft	309 900 Ft

2023

KERTI

Tavas / Nyár

fűkasza és bozótvágó tartozékok

vágókések, damilfejek

► Vágókések

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár/db
230mm műanyag vágópengés fej UR100D-hez		198848-3	7 190 Ft
tartalék penge 198848-3 műanyag vágópengés fejhez 5db		198851-4	2 190 Ft
255mm műanyag vágópengés fej M8x1,25RH M8x1,25LH M10x1,25LH		198383-1	10 190 Ft
tartalék penge 198383-1 műanyag vágópengés fejhez 12db		198426-9	4 190 Ft
305mm műanyag vágópengés fej M10x1,25LH		199868-0	13 590 Ft
tartalék penge 199868-0 műanyag vágópengés fejhez 12db		199870-3	3 990 Ft
24 fogú fűrészlap 225x25,4mm UR012G		199872-9	9 190 Ft
védőburkolat UR012G-re fűrészlaphoz		199873-7	11 490 Ft
2 pengés fűvágó 270x25,4 mm UR012G-hez		199874-5	13 890 Ft
védőburkolat UR012G-re fűvágó pengéhez		199875-3	9 690 Ft
4 fogú ütőkés 230x25,4mm DUR368/369		D-66008	3 990 Ft
fűrészlárcsa 255x25,4mm		P-47341	4 990 Ft

► Damilfejek

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
félautomata damilfej 1,6mm UR3000		DA00000001	3 490 Ft
félautomata damilfej 1,6mm DUR181		195859-9	2 590 Ft
félautomata damilfej M8-M10x1,0-1,25 d:2,4mm		B-02945	11 790 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH d:1,6mm		198854-8	7 690 Ft
félautomata damilfej M8x1,25LH d:2mm 102mm DUR182		191D91-7	6 190 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH d:2mm 102mm DUR189		191D92-5	6 190 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2mm 102mm DUR190/191/368/369		191D89-4	6 190 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2,4mm 102mm EBH252/DUR369		191D90-9	6 190 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2,4mm 130mm EBH341/EM4351		191D93-3	9 290 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2mm		195149-0	8 790 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2,4mm		B-05131	9 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:3mm		A-81658	17 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH d:3mm BBC5700		P-47422	4 290 Ft

A QR kódra kattitva a damil befűzési segédletről egy videó tekinthető meg.



2 pengés fűvágó 270x25,4 mm UR012G-hez



fűkasza és bozótívágó tartozékok

damilok, vállhevederek

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

▼ Damilok

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Vastagság (mm)	Hossz (m)	Bruttó ajánlott ár Ft/db
196148-5	damil (UR3000, DUR181)		1.65	15	1 590 Ft
E-01731	négylevelű damil, kék,		1.65	15	1 190 Ft
E-01747	négylevelű damil, kék		1.65	30	2 290 Ft
E-01753	négylevelű damil, kék		1.65	445	16 290 Ft
E-01769	négylevelű damil, zöld		2.0	15	1 390 Ft
E-01775	négylevelű damil, zöld		2.0	30	2 490 Ft
E-01781	négylevelű damil, zöld		2.0	310	16 290 Ft
E-01797	négylevelű damil, narancs		2.4	15	1 590 Ft
E-01806	négylevelű damil, narancs		2.4	30	2 990 Ft
E-01812	négylevelű damil, narancs		2.4	225	16 290 Ft
E-01828	négylevelű damil, piros		2.7	15	1 690 Ft
E-01834	négylevelű damil, piros		2.7	30	3 390 Ft
E-01840	négylevelű damil, piros		2.7	180	16 290 Ft

Akkus gépekhez tervezve

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Vastagság (mm)	Hossz (m)	Bruttó ajánlott ár Ft/db
E-02727	damil kerek "round TRIM"		1.3	15	990 Ft
E-02733	damil kerek "round TRIM"		1.6	15	1 090 Ft
E-02705	damil kerek "round TRIM"		2.0	15	1 090 Ft
E-02749	damil kerek "round TRIM PLUS"		2.4	15	1 490 Ft
E-02761	damil kerek "round TRIM PLUS"		2.4	87	5 290 Ft
E-02783	damil kerek "round TRIM PLUS"		2.4	262	13 390 Ft
E-02836	damil kerek "round TRIM PRO"		3.0	15	1 990 Ft
E-02842	damil kerek "round TRIM PRO"		3.0	56	6 090 Ft
E-02858	damil kerek "round TRIM PRO"		3.0	168	15 290 Ft
E-02808	damil szögletes "square TRIM PLUS"		2.4	15	1 590 Ft
E-02814	damil szögletes "square TRIM PLUS"		2.4	69	5 290 Ft
E-02870	damil szögletes "square TRIM PRO"		3.0	15	2 190 Ft
E-02886	damil szögletes "square TRIM PRO"		3.0	44	6 190 Ft
E-02892	damil szögletes "square TRIM PRO"		3.0	132	15 290 Ft
E-02901	damil szögletes "square TRIM PRO"		3.0	219	24 390 Ft

Vállhevederek ▼

Cikkszám: 122906-3
kettős vállheveder EBH252U

Farmer gépekhez:
DUR368/DUR369/UR002

Bruttó ajánlott ár: **12 990Ft**



Cikkszám: 196129-9
kettős vállheveder EM4351UH

Professzionális gépekhez:

Bruttó ajánlott ár: **21 990Ft**



2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

akkumulátoros multifunkciós gépek és tartozékaik

DUX18Z ▶

- LXT Li-ion-akkus multi motor szár
- BL szénkefeentes motor
 - Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
 - 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
 - többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
 - XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
 - lágyindítás funkció
 - elektromos fék
 - túlterhelés elleni védelem



DUX18ZX1 ▶

Alapgép + fűkasza feltét

BL MOTOR XPT LXT AFT

DUX60Z ▶

- LXT Li-ion-akkus multi motor szár
- BL szénkefeentes motor
 - Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
 - 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
 - többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
 - XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
 - lágyindítás funkció
 - elektromos fék
 - túlterhelés elleni védelem
 - kompatibilis feltétek (EX2650LH)



DUX60ZM4 ▶

Alapgép + fűkasza feltét

BL MOTOR XPT LXT AFT

Géptípus	DUX18Z	DUX18ZX1	DUX60Z	DUX60ZM4
Akku	18V		2x18V	
Fordulatszám	alacsony 0 - 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p			alacsony 0 - 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p
Méret (hxsxm)	1,011x320x216 mm			1,011x320x216 mm
Egyéb infó	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva	akku és töltő nélkül szállítva + fűkasza feltét
Súly	2,8 kg	4,0 kg	4,1 kg	5,3 kg
Bruttó ajánlott ár	59 900 Ft	89 900 Ft	99 900 Ft	129 900 Ft

▼ kiegészítő feltétek DUX18 / DUX60 / UX01 típusokhoz

199930-1	191E24-8	196257-0	195650-5	195524-0	195709-8	199317-7	191P72-3
25cm, 3/8", 1,3mm láncfűrész feltét EY401MP	1000mm hosszabbítószár LE400MP	490mm sövényvágó feltét hajlítható EN401MP	Fűkasza feltét EM400MP	Szegélynyíró feltét ER400MP	Kapagép feltét KR400MP	600x250mm seprűgép feltét	UB401MP légseprű feltét (10/13,8/17,3 N)
							
							
79 990 Ft	29 990 Ft	89 990 Ft	34 990 Ft	24 990 Ft	89 990 Ft	159 990 Ft	52 990 Ft



UX01G

Max teljesítmény

1.0 kW

XGT
40V^{Li-ion}max



DUX60

Max teljesítmény

0.6 kW

18V → 18V → **36V**



DUX18

Max teljesítmény

0.47kW

18V^{LITHIUM-ION}

UX01G

XGT
40V^{Li-ion}max



Li-ion (Ah)

2.0 2.5 4.0 5.0




3 sebességi fokozat

Figyelmeztető lámpa

Visszafordító gomb

BE / KI kapcsoló gomb



Reteszoló kar

Indítógomb
Nyomás által
változtatható
sebesség

WG
WET GUARD

Figyelmeztető lámpa



Feltöltöttség



gép



akku

Túlmelegedés



Túltöltés

Magas fokú vízállóság jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostohább, nedvesebb körülmények között is



Géptípus	UX01GZ	UX01GZ01
Akku	40Vmax XGT Li-ion	
Fordulatszám	alacsony 0- 5.700/perc, közepes 0 - 8.200/perc, magas 0 - 9.700/perc	
Méret (hxsxzm)	1,011x225x209 mm	
Egyéb info	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét
Súly	4,2 kg	5,3 kg
Bruttó ajánlott ár	109 900 Ft	139 900 Ft

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

akkumulátoros ágvágó láncfűrészek akkumulátoros láncfűrészek

Munkamennyiség

Tesztelési körülmények:
ø50-es cédrusfa vágása, nem nagyobb mint
20N nyomóterhelés mellett. Fűrészlánc: 80TXL

73 vágás

BL1021B akkuval

CXT
**12Vmax
LITHIUM-ION**
**BL
MOTOR**

Nettó súly
1,5 kg
BL1021B akkuval



Automatikus
láncolajozás



UC100D Bruttó ajánlott ár
69.900 Ft

UC100D akkumulátoros ágvágó láncfűrész ▶

Teljesítmény	210 W
Láncvezető	100 mm
Láncsebesség	8.0 m/s
Olajtartály	55 mL
Akkumulátor	12Vmax CXT
Méretetek (HxSzxM)	350 x 90 x 215 mm
Súly	1,5 - 1,6 kg

Jellemzők: UC100/ DUC101Z: Egyszerű használat, könnyű súlya és kompakt méret lehetővé teszi a kisebb ágak vágását, gyümölcsfák egyszerű metszését. Szerzőszám nélküli a fűrészlánc csere és feszességállítás - egyszerűen lazítsa fel, majd húzza meg újra a kart, hogy automatikusan beállítsa a fűrészlánc feszességét. Az automatikus láncolajozás biztosítja a megfelelő kenést használat közben. Szénkefementes BL motor a nagyobb hatékonyság érdekében. Mindkét oldalról elérhető reteszelő kar. A mozgatható védőburkolat lefedi a vezetőlemez felső oldalát és fokozatosan szélesebbre nyílik, ahogy a fűrészlánc mélyebbre vág az ágakban. A láncolaj kémlelőablak lehetővé teszi a kezelő számára az olajsínt egyszerű ellenőrzését. Puha markolatú fogantyú a csúszásmentes működésért. Elektromos fék a maximális biztonság érdekében.

- akku és töltő nélkül szállítva!

DUC122Z / DUC122RTE akkumulátoros láncfűrész ▶

Teljesítmény	210 W
Láncvezető	115 mm
Láncsebesség	5.0 m/s
Láncosztás	1/4" (1.3 mm)
Olajtartály	80 mL
Akkumulátor	18V LXT
Méretetek (HxSzxM)	422 x 195 x 215 mm
Súly	2,6 kg



DUC122Z Bruttó ajánlott ár
69.900 Ft

Munkamennyiség

Tesztelési körülmények:
ø50-es cédrusfa vágása, nem nagyobb mint
20N nyomóterhelés mellett. Fűrészlánc: 80TXL

210 vágás

BL1860B akkuval

LXT
**18V
LITHIUM-ION**
**BL
MOTOR**

DUC101Z akkumulátoros ágvágó láncfűrész ▶

Teljesítmény	320 W
Láncvezető	100 mm
Láncsebesség	8.0 m/s
Olajtartály	55 mL
Akkumulátor	18V LXT
Méretetek (HxSzxM)	357 x 90 x 232 mm
Súly	1,6 - 2,0 kg



Automatikus
láncolajozás

DUC101Z Bruttó ajánlott ár
79.900 Ft

Leszállított tartozékok UC100D / DUC101Z

pisztolytáska
cikkszám: 1911R0-4

fűrészlánc
cikkszám: 1910V6-4
80TXL / 26 szem / 0.325"



láncvezető
cikkszám: 1910W0-3
100 mm / 1.1 mm



DUC122RTE Bruttó ajánlott ár
169.900 Ft

• felső fogantyús kialakítás, 11,5cm-es láncvezető hosszával ideális a gallyazási munkálatokhoz, szerzőszám nélküli láncfeszesség állítás, alacsony zajszint 92.7 dB(A), nincs károsanyag kibocsátás, kompakt kialakítás, könnyű súly, remek irányíthatóság, puha kialakítású markolat, automatikus láncolajozás, túlterhelés elleni védelem, lezáró gomb - megakadályozza a véletlenszerű elindulást, biztonsági láncfék

DUC122Z: akku és töltő nélkül szállítva DUC122RTE: 2db BL1850B 18V/ 5.0 Ah akku+ töltő

18V LXT Li-ion-akkus láncfűrészek

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári



DUC254Z ▲



DUC307Z / DUC307RT ▲
18V akkumulátoros láncfűrész
300 mm



DUC353Z / DUC353PG2 ▲
2x18V akkumulátoros láncfűrész
350 mm



▲ **DUC254RT**



▲ **DUC254CZ**

DUC254Z/ DUC254CZ ▲

- Erős szénkefementes (BL) motor
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- Kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód
- Nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- Lágyindítás
- „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását
- Olajkémlő ablak
- Állítható automatikus láncolajzás

DUC254CZ: faszobrász típus,
akku és töltő

nélkül szállítva

DUC254Z: akku és töltő
nélkül szállítva

- 18V LXT BL kefe nélküli akkumulátoros 30 cm (12”) láncfűrész
- kiváló munkahatékonyság, egyenletesen erős vágási teljesítmény
- a nagy olajtartályfedél lehetővé teszi a láncolaj könnyű feltöltését
- visszarugófék és elektromos fék a maximális biztonság érdekében
- puha csúszásmentes markolatú
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- alacsony zajszint és nulla károsanyag-kibocsátás
- azonnali indítás

DUC307Z:

akku és töltő nélkül szállítva

DUC307RT:

1db akku BL1850B
és töltővel szállítva

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgés és zajszint
- szerszám nélküli lánccszeszés beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal
- nagy olajtöltő nyílás kémlőablakkal az olajsint ellenőrzésére
- túltöltés és a túlmelegedés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

Géptípus	DUC254Z	DUC254RT	DUC254CZ	DUC307Z	DUC307RT	DUC353Z	DUC353PG2
Akku	18V			18V		2x18V	
Láncvezető	25 cm			30 cm		35 cm	
Lánccsebesség	0 - 20 (24)m/s			7.7 m/s		0-20m/s	
Lánccosztás	3/8" (1.1mm)		1/4" (1.3mm)	3/8" (1.1mm)		3/8" (1.1mm)	
Teljesítmény	570 W			610 W		1.100W	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva	1db 18V/5.0 Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva	1db 18V/5.0 Ah akku és töltő	Akku és töltő nélkül szállítva	2db 18V/6.0 Ah akkuval és duplatöltővel szállítva
Súly	2,9 kg		2,8 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,6 kg	5,5 kg
Bruttó ajánlott ár	99 900 Ft	149 900 Ft	104 900 Ft	119 900 Ft	169 900 Ft	129 900 Ft	249 900 Ft

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

2x18V LXT Li-ion-akkus láncfűrész 40Vmax XGT Li-ion-akkus láncfűrész

BL
MOTORBL
MOTORBL
MOTOR

DUC306Z / DUC306PT2 ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrész
300 mm

- két 18V-os LXT Li-ion akkumulátor használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- teljesítmény: 1.200 W
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgésszint 3.2 m/s²
- halk működés, hangnyomás szint 89 dB(A)
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal (200 mL)
- túlterhelés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED



▲ UC004GZ / UC004GM101

40Vmax XGT Li-ion
BL motoros 1400 W
láncfűrész

- kifejezetten profi, felsőmarkolatú láncfűrész
- fák kivágására, ágak vágására, fa metszésére és karbantartására is alkalmas
- alacsony vibrációval, alacsony zajszinttel
- egyszerű olajsint ellenőrzés a jól látható kémlelőn keresztül
- lánckerékvédő beépített anyával
- szénkefementes BL motor: hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít
- WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- konstans elektronika: állandó fordulatszám terhelés alatt is



UC006GZ / ▲

40Vmax XGT Li-ion
BL motoros 1400 W
láncfűrész

- Faszobrász kialakítás
- alacsony vibrációval, alacsony zajszinttel
- egyszerű olajsint ellenőrzés a jól látható kémlelőn keresztül
- lánckerékvédő beépített anyával
- szénkefementes BL motor
- WetGuard/IPX4
- XPT technológia

▲ UC017GZ / UC017GT101

40Vmax XGT Li-ion
BL motoros
1600 W láncfűrész

- 40Vmax XGT BL szénkefe nélküli akku 45 cm-es (18) láncfűrész szerszám nélküli láncfeszítés állítással
- kiváló vágási teljesítmény amely megfelel a 42 cm-es benzinmotoros láncfűrész teljesítményének
- legfeljebb 300 mm-es törzsátmérőjű fák kivágásához javasolt
- kiváló munkahatékonyság
- a gép és az akkumulátor közötti digitális kommunikációnak köszönhetően a 2x18V LXT akkumulátoros láncfűrészek áramkorlátozási határértéke megemelkedik így nagyobb igénybevételre alkalmas
- a BL motor 0-25.5 m/s láncebességet biztosít a gyors vágás érdekében
- a főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátor kímélése és a véletlen indítás elkerülése érdekében
- 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási hatékonyság érdekében
- WetGuard/IPX4
- a nagy olajbetöltő nyílás és a ellenőrző ablak
- nagyméretű fém rönktámasszal
- állítható automatikus lánckenés
- mechanikus és elektromos fék

Géptípus	DUC306Z	DUC306PT2	UC004GZ	UC004GM101	UC006GZ	UC017GZ	UC017GT101
Akku	2x18V		40Vmax XGT		40Vmax XGT		40Vmax XGT
Láncvezető	30 cm		35 cm		25 cm		45 cm
Láncebesség	0-20m/s		0 - 24.8 m/s		0 - 24.8 m/s		0-25,5m/s
Láncosztás	3/8" (1.1mm)		3/8" (1.1mm)		1/4" (1.3mm)		0,325" (1.1mm)
Teljesítmény	1.200 W		1.400 W		1.400 W		1.600 W
Olajtartály	200 mL		200 mL		200 mL		260 mL
Egyéb info	Akku és töltő nélkül szállítva	2db 18V/5.0 Ah akku és duplatöltő	Akku és töltő nélkül szállítva	1db 40V/4.0 Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva	1db 40V/5.0 Ah akkuval és töltővel szállítva
Súly	4,6 kg	5,1 kg	2,9 kg		3,8 - 4,7 kg		2,9 kg
Bruttó ajánlott ár	129 900 Ft	249 900 Ft	139 900 Ft	239 900 Ft	149 900 Ft	179 900 Ft	299 900 Ft

40Vmax XGT Li-ion-akkus és 2x18V LXT Li-ion-akkus magassági láncfűrész

2023

KERTI
Tavaszi / Nyári



Géptípus	UA004GZ	UA004GM101
Akku	40Vmax XGT	
Teljesítmény	1500 W	
Lánc	3/8", 1.1 - 1.3 mm, 90PX, 91PX	
Méret	2,812 - 4,044 x 156 x 187 mm	
Láncvezető	30 cm	
Láncsebesség	0 - 20m/s	
Láncosztás	1.1 mm	
Olajtartály	160 mL	
Egyéb információ	Akku és töltő nélkül szállítva	1db 40Vmax 4.0 Ah akkuval és töltővel szállítva
Súly	7,8 - 9,1 kg	7,8 - 9,1 kg
Bruttó ajánlott ár	249 900 Ft	349 900 Ft




UA004GZ / UA004GM101 ▲

40Vmax akkumulátoros magassági láncfűrész

- Könnyű és keskeny kialakítás a kívánt vágási pozíció hatékony eléréséhez
- WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is
- Az elektronikus nyomatékfelügyelet (AFT) leállítja a motort, amint a sebesség hirtelen lelassu vagy megáll
- Könnyen ellenőrizhető olajsztint
- Lánckerékvédő beépített anyával, megakadályozva a véletlenszerű alkatrész elhagyást
- Automatikus lánckenés
- Teleszkópos nyél 2,8 - 4,0 méter magasságig
- BL motor: Szénkefe mentes motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít
- XPT technológia
- Állandó fordulatszám terhelés alatt is a konstans elektronikának köszönhetően

UA004GZ: akku és töltő nélkül szállítva

UA004GM101: 1db 40Vmax /4.0 Ah XGT akkuval, töltővel szállítva



Géptípus	DUA300Z	DUA301Z
Akku	2x18V LXT Li-ion	
Teljesítmény	1000 W és 1400 W emelt nyomatékú módban	
Lánc	3/8" 1,1 mm 30 cm	
Méret	Fix méret 2,238 mm	Állítható hosszúság 2,530-3,762 mm
Láncvezető	30 cm	
Láncsebesség	0 - 20 m/s	
Láncosztás	1.1 mm	
Egyéb információ	Akku és töltő nélkül szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva
Súly	6,1 kg	6,1kg
Bruttó ajánlott ár	169 900 Ft	239 900 Ft



DUA300Z / DUA301Z ▲

akkumulátoros magassági láncfűrész

- LXT Li-ion 2x18V technológia, nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motorral
- kategóriájában a legmagasabb láncsebességgel
- a Torque boost mód rövid ideig megemeli a teljesítményt hogy a vastagabb ágakat is el tudjuk vele vágni
- a könnyített fűrészfej egyszerű manőverezhetőséget tesz lehetővé
- magassági ágvágáshoz és gallyazáshoz tervezve, integrált ághoroggal
- a behúzó olajsapkának köszönhetően minimális a fennakadás esélye
- az átlátszó olajtartályban könnyű nyomkövetni az olajsztintet
- az akksivédő opcionálisan fogantyúként is használható
- **AFT** - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- **XPT** (eXtreme Protection Technology) kiváló por és cseppálló borítás

mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva

DUA300Z fix (nem állítható) szárral - DUA301Z állítható (teleszkópos) szárral



2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

elektromos láncfűrészek, láncfűrész tartozékok: láncok, láncvezetők, reszelők



UC3041A 300mm / **UC3541A** 350mm / **UC4041A** 400mm

- 1.800W teljesítmény • szerszámmentes láncfeszítés
- motorfék, láncfék • új típusú olajpumpa • jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez • kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat • automatikus láncolajozás



UC3551A 350mm / **UC4051A** 400mm / **UC4551A** 450mm

- 2.000W teljesítmény • szerszámmentes láncfeszítés • lágyindítás
- motorfék, láncfék • jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat • egyszerű karbantartás és használat • automatikus láncolajozás

Géptípus	UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A	UC4551A
Teljesítmény		1.800 W			2.000 W	
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség		870m/p			870m/p	
Láncosztás		3/8"(1.1mm)			3/8"(1.3mm)	
Kábelhossz		0,3 m			0,3 m	
Súly		4,7 kg			5,7 kg	
Bruttó ajánlott ár	59 900 Ft	60 900 Ft	61 900Ft	79 900 Ft	80 900 Ft	81 900 Ft

► Láncok

Cikkszám * helyettesítő új cikkszám	Lánc hossz	Láncosztás	Horony szélesség (mm)	Szemek száma	Lánc típus	Típus	Bruttó ajánlott ár
1910V6-4	10	0,325"	1,1		80TXL	UC100 DUC101	4 990 Ft
791284-8 *191G95-7	11,5	1/4"	1,3			DUC122	7 990 Ft
199075-5 *191H00-0	25	3/8"	1,1	40	90PX	DUC254	4 690 Ft
194098-8 *191G96-5	25	1/4"	1,3	60	25AP	DUC254C UC006G	9 990 Ft
196740-7 *191H01-8	30	3/8"	1,1	46	90PX	UC3041	5 990 Ft
196741-5 *191H02-6	35	3/8"	1,1	52	90PX	DUC353 UC004G	6 490 Ft
196742-3 *191H03-4	40	3/8"	1,1	56	90PX	UC4041	6 990 Ft
196205-9 *191H08-4	25	3/8"	1,3			DUC252	5 490 Ft
196211-4 *191H10-7	30	3/8"	1,3	46	91PX	DUC306	6 990 Ft
196212-2	35	3/8"	1,3	52	91PX	UC3551	6 990 Ft
196213-0 *191H12-3	40	3/8"	1,3	56	91PX	UC4051	6 990 Ft
196214-8 *191H13-1	45	3/8"	1,3	62	91PX	UC4551	6 990 Ft
191X04-8	45	0,325"	1,1	70	80TXL	UC017G	13 990 Ft

► Láncvezetők

Cikkszám	Hossz (cm)	Láncosztás	Horony szélesség (mm)	Típus	Bruttó ajánlott ár
1910W0-3	10	0,325"	1,1,1	UC100 DUC101	7 490 Ft
158476-6	16	1/4"	1,3	DUC122	9 990 Ft
161846-0	25	3/8"	1,1	DUC254	5 490 Ft
168407-7	25	1/4"	1,3	DUC254C UC006G	24 990 Ft
165245-8	30	3/8"	1,1	UC3041	5 490 Ft
165246-6	35	3/8"	1,1	DUC353 UC004G	5 990 Ft
165247-4	40	3/8"	1,1	UC4041	5 990 Ft
168408-5	25	3/8"	1,3	DUC252	4 990 Ft
165245-8	30	3/8"	1,3	DUC306	4 990 Ft
165201-8	35	3/8"	1,3	UC3551	5 990 Ft
165202-6	40	3/8"	1,3	UC4051	5 990 Ft
191G26-6	45	3/8"	1,3	UC4551	7 990 Ft
191X03-0	45	0,325"	1,1	UC017G	10 990 Ft

► Reszelők

Megnevezés típus	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
kerék műhelyreszelő 4,0 mm	953003090	1 190 Ft
kerék műhelyreszelő 4,5 mm	953003100	1 190 Ft
1db kerék műhelyreszelő 4,8 mm	953003070	1 190 Ft
1db kerék műhelyreszelő 5,2 mm	953003110	1 190 Ft
1db kerék műhelyreszelő 5,5 mm	953003040	1 190 Ft
lapos reszelő	953003060	3 390 Ft

magasnyomású mosók

2023

KERTI
Tavaszi / Nyári



HW101 ▲

- triplex axiáldugattyús szivattyú
- automatikus indító és megállító rendszer
- vízsűrű védi a szivattyút
- tisztítószert adagoló,
- állítható szórófejjel
- otthoni felhasználásra



HW102 ▲

- teleszkópos fül
- vízsűrű
- termoplasztik tömlő
- Total-Stop-System
- praktikus kiegészítőtartó
- otthoni felhasználásra



INDUCTION MOTOR

HW140 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrű
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop System
- acélerősítésű gumitömlő
- axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú
- fém szórópisztoly



A kép csak illusztráció!

18V + 18V → 36V

DHW080ZK ▲

akkumulátoros mosó ▶

Teljesítmény	800 W
Akkumulátor	2x18V LXT
Max. nyomás	80 Bar
Ált. nyomás	magas/alacsony fok.
	55/33 Bar
Víz tartály kapacitás:	50 L
Vízátfolyás	380 L/h
Súly	7,1- 7,7 kg

- 2x18V LXT Li-ion BL 8MPA magasnyomású mosó
- 55 bar üzemi és 80 bar maximális nyomás
- kézzel könnyedén változtatható víznyomás a felhasználási területnek megfelelően
- fokozatmentesen állítható víznyomás
- 2 féle üzemmód
- könnyen szállítható
- a tárolódoboz egyben a tartálya is: 50 liter víz tárolására alkalmas
- Önfelszívó funkcióval akár 1 méter mélyről is képes felszívni a működéshez szükséges vizet
- töltésszintjelző LED
- a szíj segítségével vállon is hordozható

- akku és töltő nélkül szállítva

Leszállított tartozékok:

- 197842-2 - pisztoly
- 197822-8 - lándzsa szórófej
- 197824-4 - Cyclon szórófej
- 197873-1 - vízfelszívó adapter
- 197883-8 - 1/2 kerti gyorscsatlakozó (anya)
- 197881-2 - 1/2 kerti vízsűrűs gyorscsatlakozó (apa)
- 197879-9 - fúvókatisztító
- 126766-5 - tömlő 5 m
- 127104-4 - guruló tartály

DHW080ZK Bruttó ajánlott ár
219.900 Ft

HW1200 ▶



HW1300 ▲

HW1200/HW1300 ▲ magasnyomású mosók

- nagy teljesítményű 1,800 W-os motor
- 420 l / 50l óra maximális áramlási sebesség
- könnyű és kompakt kialakítás
- önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is)
- ideális motorkerékpárok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához
- a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak
- könnyen állítható nyomás funkció magas/normál nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!)
- habosító fúvóka a mosószer habképzéséhez
- kiegészítő csatlakozó a HW112 / HW121 tartozékainak használatához

INDUCTION MOTOR

HW151 ▶

- beépített rögzíthető tömlődob
- gyors tömlőcsat.
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő
- kerámia bevonatú dugattyú
- indukciós motor



Géptípus	HW101	HW102	HW1200	HW1300	HW140	HW151
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	100 bar	100 bar	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. vízhőfok	50° C-ig	50° C-ig	40° C-ig	40° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízátfolyás	360 l/óra	360 l/óra	420 l/óra	450 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	5.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	6,5 kg	5,8 kg	12,7 kg	11,0 kg	26,2 kg	28,4 kg
Bruttó ajánlott ár	29 900 Ft	34 900 Ft	129 900 Ft	149 900 Ft	209 900 Ft	239 900 Ft





2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

magasnyomású mosó tartozékok

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
HW1200/1300 mosó pisztoly		197842-2	8 690 Ft
HW1200/1300 mosó szórófej		197824-4	5 390 Ft
HW1200/1300 mosószer adagoló tartály		197886-2	8 290 Ft
HW1200/1300 állítható szórófej		197876-5	10 390 Ft
HW1200/1300 vízfelszívó adapter		197873-1	15 090 Ft
HW1200/1300 szórófej hosszabbító készlet		197870-7	20 090 Ft
HW1200/1300 csavarodás-gátló csatlakozó		197867-6	9 390 Ft
HW1200/1300 tisztító fej		197864-2	8 690 Ft
HW1200/1300 csatlakozó adapter		197853-7	2 990 Ft
HW1200/1300 vízcsonkadapter		197845-6	13 490 Ft
HW1200/1300 10 m tömlő hosszabbító		197850-3	20 990 Ft
HW1200/1300 10 m tömlő		123784-4	8 490 Ft
HW1200/1300 csatlakozó adapter		197881-2	1 990 Ft
HW1200/1300 rotációs kefe		197831-7	6 990 Ft
HW1200/1300 tisztító kefe		197828-6	3 590 Ft

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
Állítható fej HW 111/112		3640650	1 990 Ft
Csőtisztító 16 m HW		41167	51 190 Ft
Mosókefe HW		41185	9 690 Ft
Pisztoly HW 102/111/112		3320152	3 090 Ft
Pisztoly HW 132/120		3640920	9 690 Ft
Tömlő hosszabbító 5 m HW102		41179	13 590 Ft
Tömlő hosszabbító 8 m HW 111/112/132		41181	37 190 Ft
Magasnyomású tömlő HW 102		3640630	3 890 Ft
Szennymaró fej HW 102/111/112		41169	5 290 Ft
Vízszűrő HW		3082130	790 Ft
Szórópisztoly HW101		40797	7 090 Ft
Állítható fej szárral HW101		40798	3 690 Ft

PF1010 ▶

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék



PF1100 ▶

- tiszta víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/4"-es csatlakozás
- állítható magasságú
- inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék



PF1110 ▶

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- 2"-es csatlakozás
- inox burkolat és szivattyúház



Géptípus	PF1010	PF1100	PF1110
Teljesítmény	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	10 m	9 m	10 m
Max. folyadékszállítás	14.400 l/h (240 l/p)	15.000 l/h (250 l/p)	15.000 l/h (250 l/p)
Min. alsó vízszint	40 mm	25 mm	50 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2" (40 mm)	1" (25 mm)	2" (50 mm)
Szemcseméret	35 mm	5 mm	35 mm
Kábel	10 m	10 m	10 m
Súly	5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg
Bruttó ajánlott ár	39 900 Ft	45 900 Ft	47 900 Ft

US053DZ / DUS054Z

akkumulátoros kerti permetezők ▶

Akku (US053DZ)	12Vmax CXT
Akku (DUS054Z)	18V LXT
Tartály méret	5 L
Max nyomás	0.3 Mpa
Tömlő	1,7 m
Súly	2,9 - 3,0 kg

- H alakú duplafejű, elforgatható fúvókák
- választható egy és kétfejes permetezés (a kétfejes permetezés lehetővé teszi a nagy területű permetezést)
- a permetezés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permetezéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez/teleszkópos szórópálca, lapátkapcsolóval és reteszelő gombbal
- kiváló por- és cseppálló borítás
- 3 LED-es üzemanyagszint jelző
- ívelt 5 literes tartály
- azonnali indítás, környezetbarát,
- zéró károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint jellemzi

- US053DZ / DUS054Z: akku és töltő nélkül szállítva



US053DZ Bruttó ajánlott ár
74.900 Ft



DUS054Z Bruttó ajánlott ár
84.900 Ft

DUS108DZ

akkumulátoros 18V LXT kerti permetező ▶

Akkumulátor	18V LXT
Tartály méret	10 L
Max nyomás	0.5 Mpa
Tömlő	1,7 m
Súly	12,3 - 13,0 kg

- lapátkapcsoló, az egyszerű be- és kikapcsoláshoz
- könnyű akku behelyezés/eltávolítás
- kényelmesen illeszkedő heveder és jól szellőző hátpárna
- I alakú dupla fejű fúvóka
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény, IP54-es besorolás
- kompakt és könnyű akkus permetező remek irányíthatósággal
- környezetbarát, nincs károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint
- két különböző fúvóka alapfelszereltségként a további sokoldalúság érdekében
- a permetezés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permetezéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez/

• akku és töltő nélkül szállítva

DUS108

tartályméret
10 L
max nyomás
0.5 MPa

LXT
18V LITHIUM-ION

ÚJ!



DUS108DZ Bruttó ajánlott ár
119.900 Ft

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

elektromos és akkumulátoros levegőfújók

Max. fújóerő
10,9 N

Max. levegő sebesség
52,1 m/s



UB1103 ▲
elektromos levegőfújó

Teljesítmény 600 W
Fordulatszám 0 - 16.000/perc
Légáteresztés 0 - 246 m³/h
Méret (h*sz*m) 479 x 185 x 178 mm
Súly 2 kg

- ergonomikus kialakítás
- kényelmes markolat
- szabályozható fordulatszám
- rögzíthető kapcsoló

Javasolt bruttó akciós ár
31.900Ft



DUB185Z ▲
akkus levegőfújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)

LXT **18V LITHIUM-ION**

BL MOTOR **18V LITHIUM-ION**
LXT **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB184Z ▲

- ideális a járdára, fűre, sövényre hullott levelek eltávolítására
- változtatható sebességszabályozás
 - szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
 - puha markolat, kényelmes használat
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
 - a kezelő kényelme érdekében vállra akasztható
 - zéró károsanyag kibocsátás
- alacsony zajszint nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget



UB101DZ ▲
akkus levegőfújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)

CXT **12Vmax LITHIUM-ION**



DUB186Z ▲
akkus levegőfújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)

LXT **18V LITHIUM-ION**

Géptípus	UB101DZ akkus levegőfújó	DUB185Z akkus levegőfújó	DUB186Z akkus levegőfújó	DUB184Z akkus levegőfújó
Akku	12Vmax CXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Fordulatszám	-	0-18.000/perc	0-18.000/perc	0-18.000/perc
Levegő menny. (fújás)	2.6 m ³ /p	3.2 m ³ /p	3.2 m ³ /p	13.0 m ³ /p
Zajszint	86.3 dB(A)	94 dB(A)	92.4 dB(A)	93,5 dB(A)
Súly	1,4 - 1,9 kg	1,6 - 2,1 kg	1,6 - 2,1 kg	2,5 - 3,0 kg
Jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • 3 sebességi fokozat • fújási sebesség 56 m/s • CXT akkumulátorral kompatibilis • könnyű súly, remek irányíthatóság • puha gumirozott markolat • akku és töltő nélkül szállítva 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 sebességi fokozat • megnövelt fújási sebesség 98m/s • nagyméretű porzsák mellyel szívó üzemmódban is használható • kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság • akku és töltő nélkül szállítva 	<ul style="list-style-type: none"> • gumirozott markolat • 3 sebességi fokozat • porzsákkal szívó üzemmódban is használható • reteszelt kapcsoló • A lombszívás funkció a 123241-2 cikk. zsákkal lehetséges (nem tartozék) • akku és töltő nélkül szállítva 	<ul style="list-style-type: none"> • kompakt kialakítás • fokozatmentes állítható sebesség • ford. szám-szabályozás • könnyű irányíthatóság • reteszelt kapcsoló • a DUB362 tartozékaival kompatibilis • akku és töltő nélkül szállítva
Bruttó ajánlott ár	28 900 Ft	23 900 Ft	29 900 Ft	59 900 Ft

18V LXT Li-ion-akkus levegőfújó- lombszívó

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

ÚJ!



Üzemidő

SZÍVÓ / FÚJÓ mód

kb. 7 perc

Egy feltöltött BL1860B akkival

DUB187Z / DUB187T001 ▲

akkumulátoros levegőfújó- lombszívó

Akkumulátor	18V LXT
Fordulatszám	9,000 - 13,500/perc
Levegő mennyiség fújás	64 m ³ /s
Tartálméret	25 L
Méret (h*sz*m)	1,168 x 164 x 416 mm
Súly	3,7 - 4,0 kg

- 18V LXT akkumulátoros, szénkefe nélküli BL motoros, levegő fújó- lombszívó
- Kiváló irányíthatóság, praktikus használat
- Változtatható sebességszabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika
- A sebességtartó kar lehetővé teszi a kívánt teljesítményszinten való rögzítést
- Szívó módban a ventilátorra erősített fém aprítólapát segíti a levelek aprítását, mulcsozását
- Egyfunkciós kar a fúvó/szívó üzemmód kiválasztásához
- 25 literes porzsák nagy beömlőnyílással
- Két görgő, a szívócső könnyű tolasához
- XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás a mostoha körülmények közötti munkavégzésre
- Vállheveder a kezelő kényelméért
- Nulla károsanyag-kibocsátás

DUB187Z:

akku és töltő nélkül szállítva

DUB187T001:

1db 18V/5.0 Ah LXT akkival, töltővel szállítva



Szívó Fújó

Egyszerű

működtetésű

kar

Szívó / fújó

üzemmód kiválasztása

Fújó mód

Max. levegő mennyiség

4.2 m³/s

Max. levegő sebesség

64 m/s

Szívó mód

Max. levegő mennyiség

6.1 m³/s

Max. szívóteljesítmény

3.3 kPa



DUB187Z Bruttó ajánlott ár

99.900 Ft



DUB187T001 Bruttó ajánlott ár

149.900 Ft

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

2x18v LXT Li-ion-akkus levegőfújók

Max. fújóerő
14,4 N
Max. levegő sebesség
65 m/s

DUB361Z ▶

akkus levegőfújó
(akku és töltő nélkül
szállítva)



18v + 18v → **36v**

Max. levegő sebesség
54 m/s

BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**▲ DUB362PT4X**

akkus levegőfújó
(4db akkuval és
duplatöltővel szállítva)

**◀ DUB362**

- Erőteljes szénkefe nélküli (BL) motor
- 6 fokozatú teljesítmény kapcsoló
- XPT por és cseppvédelem
- zéró károsanyag kibocsátás
- gumírozott markolat és vállpánt a kényelmes munkavégzésért

▲ DUB363

- a lehullott levelek elfújására és felszívására is alkalmas
- három fokozatban állítható teleszkópos fúvóka
- széles fúvóka (72mm átmérő)
- változtatható sebesség
- nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor
- lágyindítás funkció
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- könnyen üríthető alsó zipzáras porzsák
- alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben

gyűjtőzsák készlet
◀ DUB363 modellhez



191E19-1 szett Bruttó ajánlott ár

24.900 Ft

Géptípus	DUB361Z akkus levegőfújó	DUB362Z akkus levegőfújó	DUB362PT4X akkus levegőfújó	DUB363ZV akkus levegőfújó és szívó	DUB363PT2V akkus levegőfújó és szívó
Akku	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	10.000 - 17.500/perc	11.400 - 21.500/perc	11.400 - 21.500/perc	0 - 7.850/perc	0 - 7.850/perc
Levegő menny. (fújás)	max. 4.4 m ³ /p	max. 13.4 m ³ /p	max. 13.4 m ³ /p	max. 13.4 m ³ /p	max. 13.4 m ³ /p
Zajszint	82.3 dB(A)	93.5 dB(A)	93.5 dB(A)	94.9 dB(A)	94.9 dB(A)
Súly	3,1 - 3,2 kg	3,5 - 4,2 kg	3,5 - 4,2 kg	4,5 - 6,6 kg	4,5 - 6,6 kg
Jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető • ergonomikus kialakítás • gumírozott, csúszásbiztos markolat • elektronikus 2 sebességfokozat • akku töltöttség-jelző lámpa 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető • fordulatszám szabályozás • elforgatható markolat • szénkefe mentes BL motor • alacsony zajszint • XPT technológia por és cseppálló kivitel 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető • elfújó és szívó funkciók • szénkefe mentes BL motor • alacsony zajszint • XPT technológia por és cseppálló kivitel 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető • elfújó és szívó funkciók • szénkefe mentes BL motor • alacsony zajszint • XPT technológia por és cseppálló kivitel 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető • elfújó és szívó funkciók • szénkefe mentes BL motor • alacsony zajszint • XPT technológia por és cseppálló kivitel
	• akku, töltő nélkül szállítva	• akku, töltő nélkül szállítva	• 4db 18V/5.0 Ah akku + duplatöltő	• akku, töltő nélkül és szívókészlettel szállítva	• 2db 18V/5.0 Ah akku + duplatöltővel és szívókészlettel szállítva
Bruttó ajánlott ár	69 900 Ft	99 900 Ft	249 900 Ft	119 900 Ft	219 900 Ft



UB001CZ akkumulátoros levegőfújó ▶



Akkumulátor	PDC1200/PDC01
Motor	BL szénkefeamentes
Fordulatszám (1)	0-21.000/perc
Fordulatszám (2)	0-24.000/perc
Levegő fújás	15m ³ /perc / 17,6m ³ /perc
Méret (h*s*z*m)	960-1060x295x180 mm
Súly	2,6 kg

Maximális levegő
17,6 m³/p
(BOOST fokozat)
Max. levegő sebesség
70 m/s



A lombfújó kizárólag PDC1200 és PDC01 akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!

UB001CZ Bruttó ajánlott ár
109.900 Ft

- erőteljes **20N** maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- a 36Vmax hordozható háti akkupakk hosszú munkavégzést tesz lehetővé
- (Az akkupakk nem leszállított tartozéka a gépnek, külön megvásárolható!)
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság

UB001GZ akkumulátoros levegőfújó ▶

Akkumulátor	40Vmax XGT
Motor	BL szénkefeamentes
Fordulatszám (1)	0-20.000/perc
Fordulatszám (2)	0-23.000/perc
Levegő fújás	13,5m ³ /perc / 16m ³ /perc
Méret (h*s*z*m)	1005x167x297 mm
Súly	3,1 kg



Maximális levegő
16 m³/p
(BOOST fokozat)
Max. levegő sebesség
64 m/s



- PDC1200/PDC01 nélkül szállítva!

- 40Vmax XGT Li-ion BL levegőfújó 16m³/p
- erős **17N** maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- kompakt és kis súlyának köszönhetően egykezes használatot tesz lehetővé
- újratervezett örvénycsatornának köszönhetően halkabb működés
- a gumírozott markolat komfortos munkavégzést tesz lehetővé
- konstans sebesség szabályozás
- a DUB362-es modellhez kapható tartozékokkal kompatibilis
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás, alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- azonnali indítás

UB001GZ Bruttó ajánlott ár
99.900 Ft

- akku és töltő nélkül szállítva!

2023

KERTI

Tavaszi / Nyári

egyéb akkumulátoros gépek, anyagmozgatók

XPT LXT BL
MOTOR

DCU180Z akkus talicska ▶

Max terhelhetőség	130 kg
Sebesség(előre)	magas/alacsony: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Sebesség(hátra)	0 - 1 km/h
Max emelkedő	12°
Súly	44,8 kg



Akkus talicska ▲
alapmodell

DCU180 Bruttó ajánlott ár
399.900 Ft

Erőkifejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt gép. Kettős LED-es munkafény. Változtatható sebességű kerék meghajtás. Opcionálisan talicska felépítmény - 199008-0 és szállítórács és 199009-8 is rendelhető hozzá. Kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást. (XPT) kiváló por és cseppálló borítás. 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemidő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető). Teherbírás 130 kg. Ideális építési területeken és gazdaságokban való használatra. 2 sebesség előre 1hátra, 5 km/h sebesség előre, hátra 1 km/h, max: 12 fokos emelkedő. Állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához. Max üzemidő BL1860 120 perc



▲ Akkus talicska talicska felépítmény
Cikkszám: 199008-0
(nem leszállított tartozék!)

199008-0 Bruttó ajánlott ár
89.900 Ft

199009-8 Bruttó ajánlott ár
89.900 Ft



DCU603

Ferde falú billensz + kézi billentés

- Műanyag billensz ömlesztett rakományok szállítására.
- Ferde elülső oldal a könnyű kiürítés érdekében.

DCU603 Bruttó ajánlott ár

1.699.900 Ft



DCU604

Rácsplató felépítmény + kézi billentés

- Ideális darabos vagy zsákos anyagok szállításához.

DCU604 Bruttó ajánlott ár

1.699.900 Ft



DCU605

Mély tartály felépítmény

- Műanyag tartály mély kialakítással és leeresztővel.
- Ideális olyan munkákhoz, amelyek nem igényelnek kiöntést. (a tartály nem billenthető).

DCU605 Bruttó ajánlott ár

1.699.900 Ft

DCU603 / DCU604 / DCU605 akkus anyagmozgatók ▶

Max terhelhetőség	300 kg
Sebesség(előre)	0 - 1.5 - 3.5 - 5.0 km/h
Sebesség(hátra)	0 - 1 km/h
Max emelkedő	12°
Súly	119 - 120 kg

Erőteljes
kefementes
motor

BL
MOTOR

2x18V Li-ion LXT akkuval működtethető, BL szénkefe nélküli akkumulátoros anyagmozgató, 300 kg kapacitással. Sík talajon (0-3 fok): 300 kg - lejtőn (3 - 12 fok): 180 kg - állófék. 4 kerékű anyagmozgató (elsőkerék-meghajtású rendszerrel) a stabil teherhordásért még nehéz terhek esetén is. Magas fokú vízállóság, lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha körülmények között is. Figyelmeztető hangjelzés a környezetében lévő embereknek. Piros LED-es hátsó lámpa - jelzi a gép jelenlétét a sötétben Elülső fényszórók - 10 perc leállás után automatikusan kikapcsolnak. Két vagy négy akkuval használható. 2 soros/2 párhuzamos kapcsoláshoz a hosszabb munkamenység érdekében. Nyomógombos menetsebesség-változtatás - 3 előremeneti sebesség és egy hátrameneti. Gumikerekek - nincs deformáció és kevesebb a levegőszívárgás. Elfordítható zár rögzíti a hátsó kerekek irányát. Elektromos és elektromágneses fékkel felszerelt, kézi karral működtetett mechanikus fék. Lágy indítás a zökkenőmentes indításhoz. Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan többlet teljesítményt ad a motornak, hogy terhelés alatt is fenntartsa a kívánt fordulatszámot.

Manuális billentés
Könnyű kiüríthetőség



Billensz méret

szirárd anyag


200 L

folyadék


100 L

Manuális billentés
Magas kirakodási hatékonyság

Teleszkóposan állítható rakodó felület



945 - 1,090mm
625 - 1,015mm



Stabil talajérintés, az (első kerekek) hajtott kerekekénél

A hátsó keréktengelyt úgy tervezték, hogy megdőljön, így egyenletlen útfelületen is stabil mozgást, irányíthatóságot eredményez




Fényszórók

- az akkudobozon elhelyezett gomb be/ki kapcsolásával működtethető
- automatikus kikapcsolás, használaton kívüli módban 10 perc után



Kettő vagy négy akkumulátor is elhelyezhető az akkutartóban.
gyerek védőzár



Egyszerű fogantyú állítás

A fogantyú magassága szerszám nélkül, könnyen állítható (2 gomb elforgatásával) a felhasználó magasságának megfelelően.



Nedvesség elleni védelem / IPX4

Magas csepp-és vízállóság,



Dupla gumiabroncsok a hátsó kerekekénél, melyek jelentősen javítják az elfordulási teljesítményt.



Semleges üzemmód

Kikapcsolja az erőátvitelt a motortengelyen így motor-meghibásodás, vagy lemerült akku esetében is lehetővé teszi a gép kézzel való mozgását.



Be/ki kapcsoló
3 sebességi fokozat választó
előre/hátrameneti sebességválasztó



figyelmeztető kürt
kapcsolókar
piros LED hátsó lámpa



Csavar nélküli tartály belső.

Tartály méret

szírárd anyag

295 L

folyadék

250 L

sík terepen (0 - 3°)
Maximális teherbírás 300 kg

lejtőn (3 - 12°)
180 kg

Menetsebesség	
Előre	Hátra
3 sebességi fokozat (1.5/3.5/5.0 km/h)	1 sebességi fokozat (1.0 km/h)

1. Kézifék kar
- csökkenti a gép sebességét menet közben
- a kar reteszelésével rögzítőfékként is használható.

Szállítási távolság 7.2 km
4 db BL1860B akkuval

Menetsebesség változtatása

- 3 előremeneti, egy hátrameneti sebesség a nyomógomb kiválasztásával
- Fokozatmentesen változtatható sebességszabályozás a kapcsolókarral

2. Elektromos plusz fék Elektromágneses fék

Elektromos fék
- a kapcsolókar elengedésével a lágy elektromos fék aktiválódik, minimalizálva ezzel a rakomány leborulásának esélyét

Elektromágneses fék
- erőteljes elektromágneses fék aktiválódik amikor a haladási sebesség majdnem 0km-re csökken, megállítva ezzel a motort


Maximális emelkedő 12°



DCU603 / DCU604 /DCU605 Akkus anyagmozgató tartozékok ▶



◀ **191B69-8** billenecs felépítmény javasolt bruttó ajánlott ár: **329 900Ft**




◀ **191B67-2** rács felépítmény javasolt bruttó ajánlott ár: **179 900Ft**



◀ **191B3-6** tartály felépítmény javasolt bruttó ajánlott ár: **399 900Ft**



◀ **191B63-0** billenőalap javasolt bruttó ajánlott ár: **279 900Ft**



◀ **1911K5-5** tömlős kerék, szürke IPARI PADLÓHOZ nyommentes, recés, 1 db javasolt bruttó ajánlott ár: **29 900Ft**



◀ **1911K4-7** tömlős kerék, fekete FŰRE, JÁRDÁRA recés, 1 db javasolt bruttó ajánlott ár: **29 900Ft**



◀ **1911K6-3** tömlős kerék, szürke IPARI PADLÓHOZ nyommentes, sima, 1 db javasolt bruttó ajánlott ár: **29 900Ft**

Meggyőző teljesítmény

- 35 %-al megnövelt nyomaték az előd modell vágási teljesítményéhez képest
- két 18V LXT Li-ion akkumulátor együttes használatával

- sima egyenletes vágás
- különösen éles, Japánban gyártott kovácsolt penge
- egygombos pengenyílás beállítása
- ergonomikus kialakítású fogantyú, lágy markolattal, mely könnyű irányíthatóságot kölcsönöz
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- a felhasználás adatai „Android” alkalmazással okostelefonon rögzíthetők és visszakereshetők

Állítható pengenyílás

- A penge nyílásszöge 2 fokozatban állítható az ág vastagsága szerint



Ø25mm

Félig nyitott penge



Ø33mm

Teljes nyitott penge

Kényelmes hátizsák hám

- Kompakt és kényelmes hátizsák megkönnyíti a szűkösebb helyeken való munkákat is.
- Rendkívül jól illeszkedik a testhez megváltozott testtartás esetén is
- A vezető kábel bal vagy jobb oldalon is elvezethető

Kapcsoló doboz

- A doboz a vállövön található mely csipesszel rögzíthető
- be / ki főkapcsoló gombbal
- hibavisszajelző LED (túlterhelés, túlmelegedés, ill. az akkumulátor kapacitására vonatkozó figyelmeztetés stb.)

Vezérlő doboz

- Két db akkumulátor és a vezérlő a hátizsákban

DUP362PT2* / DUP362Z akkus metszőolló ▶

Műszaki paraméterek

Max. teljesítmény	200 W
Vágásteljesítmény	33 mm
Max. penge nyitás	54 mm
Vágási nyomaték	250 N
Méret (HxSZxM)	305x43x106 mm
Nettó súly:	0,77 - 0,82 kg

Leszállított tartozékok:

- DUP362Z:** akku és töltő nélkül szállítva
- DUP362PT2:** 2db 18V/ 5.0 Ah akkuval és duplatöltővel szállítva



DUP362Z Bruttó ajánlott ár

419.900 Ft

DUP362PT2 Bruttó ajánlott ár

519.900 Ft

UD2500 aprító ▶

Teljesítmény	2.500 W
Max. ág Ø	45 mm
Fordulatszám	40/perc
Tartály kapacitás	67 l
Súly	10,5 kg

Könnyen kezelhető, előre-hátra működtethető, túlterheléskor blokkoló kapcsolóval látták el a készüléket. A gumírozott kerek és a gép két végére felszerelt fogantyúk biztosítják a gép könnyű mozgatását. Jól látható, ha megtelik a konténer, melynek üritése igen egyszerű. Az aprítékból komposztot készíthetünk, mellyel szerepet vállalunk saját egészséges környezetünk kialakításában, az anyagok természetbeni körforgásának biztosításával.

UD2500 Főbb jellemzők:

- Jobb-bal forgásirány, 67 l tartály. 45 mm-ig állítható vágásátmérő, nagy átmérőjű, erős, acél kés,
- A gyűjtő kosár reteszelője biztonsági kapcsolóként is funkcionál, kioldott állapotban a gép nem indul el

UD2500 Bruttó ajánlott ár
149.900 Ft



► **Olajok**

Megnevezés	Kép	Kiszerezés	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár/db	Bruttó ajánlott ár/l
lánckenő olaj		1 l	195093-1	2 390 Ft	2 390 Ft/l
lánckenő olaj		5 l	988003258	10 990 Ft	2 198 Ft/l
lánckenő olaj biotop		1 l	980008610	2 990 Ft	2 990 Ft/l
lánckenő olaj biotop		5 l	980008611	13 490 Ft	2 698 Ft/l

► **Földfúró tartozékok**

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
DDG földfúrószár 100x800 mm		E-07294	38 790 Ft
DDG földfúrószár 150x800 mm		E-07303	45 490 Ft
DDG földfúrószár 200x800 mm		E-07319	53 890 Ft
DDG hosszabbító rúd 540 mm		E-07325	12 390 Ft
csapszeg DDG földfúróhoz		E-07331	1 290 Ft
BBA földfúrószár 80x800 mm		P-49155	39 290 Ft
BBA földfúrószár 100x800 mm		P-49161	40 490 Ft
BBA földfúrószár 120x800 mm		P-49177	41 590 Ft
BBA földfúrószár 150x800 mm		P-49183	42 790 Ft
BBA földfúrószár 180x800 mm		P-49199	43 890 Ft
BBA földfúrószár 200x800 mm		P-49208	45 090 Ft
BBA földfúrószár vágóél 80 mm		BB600470	5 490 Ft
BBA földfúrószár vágóél 100 mm		BB600150	5 890 Ft
BBA földfúrószár vágóél 120 mm		BB600450	5 990 Ft
BBA földfúrószár vágóél 150 mm		BB600170	6 090 Ft
BBA földfúrószár vágóél 180 mm		BB600460	6 290 Ft
BBA földfúrószár vágóél 200 mm		BB600180	6 390 Ft
BBA fúróhegy		BB750750	6 890 Ft
BBA hosszabbító rúd		P-49214	21 990 Ft

egyéb akkumulátoros gépek

18v + 18v → 36v

XPT LXT BL
MOTOR

DDG460ZX7
2x18V LXT Li-ion
akkus földfúró ▶

Akkumulátor	2x18V LXT Li-ion
Teljesítmény	Laza szerkezetű talaj: 200 mm Kavicsos talaj: 150 mm
Fordulatszám	Magas /alacsony: 0 - 1,400 / 0 - 350/perc
Max nyomaték	Magas: 48 Nm Alacsony: 136 Nm
Méretek (HxSzxM)	840 x 607 x 223 mm
Súly	7,3 - 8,2 kg

JELLEMZŐK:

- nagy teljesítményű akkus földfúró 2db 18V LXT akku használatával
- a talajban végzett fúrást a földfúrón elhelyezett rúd és kiegészítő fogantyú teszi könnyebbé a felhasználó számára
- az irányváltó kapcsolóval a talajba beszorult földfúró szárát könnyen ki lehet mozdítani a fordított forgatással
- könnyű kialakítás egyszerű kezelhetőség
- a földfúrófej-adapter lehetővé teszi többféle földfúrószár használatát
- (ADT) technológia az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben
- szénkefe nélküli BL motor
- 2 fokozatban állítható fordulatszám (0-350 és 0-1 400/perc)
- beépített LED segédfény elő és utánvilágítás funkciókkal
- lágyindítás funkció a sima indításhoz

• **DDG460ZX7+327685-0**
akku és töltő nélkül,
adapterrel szállítva

DDG460ZX7 Bruttó ajánlott ár
219.900 Ft

230 mm-es akkus gyorsdaraboló, max. vágási vastagság: 88 mm. Az új gyémántárcsának köszönhetően pontosabb vágások érhetőek el. Beépített LED munkalámpa, elektromos fék. AFT technológia - aktív visszacsatolás érzékelő technológia, mely kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll. Az akkuvédő fedél megvédi az akkumulátorokat a szennyeződésektől, a vizes vágások során keletkező fröcsögéstől. XPT technológia: fokozott por és cseppálló borítás.

- akku és töltő nélkül szállítva

BL AFT
MOTOR

18v + 18v → 36v



DCE090ZX1 Bruttó ajánlott ár
227.900 Ft

XGT 40Vmax
XPT BL
MOTOR

DG001GZ08
DG001GM108
40V Max XGT Li-ion
akkus földfúró ▶

Akkumulátor	40Vmax XGT Li-ion
Teljesítmény	Laza szerkezetű talaj: 200 mm Kavicsos talaj: 150 mm
Fordulatszám	Magas /alacsony: 0 - 1,500 / 0 - 400/perc
Max nyomaték	Magas: 55 Nm Alacsony: 136 Nm
Méretek (HxSzxM)	836 x 605 x 199 mm
Súly	7,2 - 8,1 kg

JELLEMZŐK:

- kiegészítő fogantyú a munka könnyítésére
- többféle földfúrószár használata adapter segítségével
- az elektronikusan vezérelt BL - kefe mentes motor, mely hosszabb élettartamot tesz lehetővé
- változtatható 2 fokozatú sebesség (0-400 és 0-1 500 fordulat/perc)
- beépített tengelykapcsoló csökkenti a sérülésveszélyt és a gép károsodását
- lágyindítás, elektromos fék, LED-es segédfény elő és utánvilágítással
- ADT és XPT technológia

• **DG001GZ08** akku és töltő nélkül szállítva
• **DG001GM108** 1 db 40Vmax 4.0 Ah akkumulátorral és töltővel szállítva

DG001GZ08 Bruttó ajánlott ár
239.900 Ft



1X **4.0Ah**
DG001GM108 Bruttó ajánlott ár
349.900 Ft

355 mm-es XGT, BL, AFT, akkus gyorsdaraboló. 127-mm-es maximális vágási vastagsággal. Pontosabb vágások, beépített LED munkalámpa. Alacsony vibráció, elektromos fék. AFT technológia - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll. XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

- akku és töltő nélkül szállítva

BL AFT
MOTOR

WG XPT
WET GUARD

XGT X2
80Vmax

CE001GZ akkus gyorsdaraboló ▶

Teljesítmény	3,600 W
Fordulatszám	5,300/perc
Max vágásmélység	127 mm
Tárcsaátmérő	355 mm
Akkumulátor	2x40Vmax
Súly	12,3 - 14,1 kg



DCE090ZX1 Bruttó ajánlott ár
439.900 Ft